

INDEX

1. 2. 株式会社新商品紹介
2. 横浜油脂工業株式会社新商品紹介・新商品紹介
3. フジ工業株式会社新商品紹介
4. ミツケル化学株式会社・横浜油脂工業株式会社新商品紹介
5. 私のお勧め商品
6. 私のお勧め商品・山崎産業株式会社様変更のお知らせ
7. 我がふるさと自慢/コバちゃん
8. 装栄休業日のご案内/掲載商品案内

- ・充電式スーパースーパーVS001GZ
- ・洗濯機クリーナー/アイスマンベスト
- ・みずからガード
- ・薬用エコハンドソープ/ステンレスコートプレミアム
- ・マキタハンディクリーナーバッテリー/ビルメンタオル
- ・貼るだけビッド/ダストカーとリサイクルカーの仕様変更
- ・福岡県朝倉市

マキタ新商品 【充電式スーパースーパーVS001GZ】紹介

いつもお世話になっております。

平素はマキタ製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。4月より営業担当として着任しました平松と申します。皆様が良い製品・サービスを提供できるように、日々尽力する所存ですのでよろしくお願いいたします。

さて、この度、弊社より「充電式スーパースーパーVS001GZ」が発売開始になりました。

数年前よりハンディクリーナーだけではなく、充電式ポット型クリーナー・アップライトバキュームなどをリリースしてきましたが、新たな充電式清掃機器が加わりましたので「かわら版5「6月号」の紙面を借りて特長を案内させていただきます。

【特長① 床材・ゴミの大きさを問わない高い清掃能力】

VS001GZは手押し式スーパースーパーでは珍しい、2本のメインブラシを採用しています。このことにより、高い除塵力を誇り、粉塵・砂塵はもちろんのこと、500mm程度のペットボトルも回収できます。ブラシは電動での動力回転で2段階の回転速度調整が可能です。

またバキューム機能もついており、吸引力2段階調整+吸引OFFの3段階になっています。清掃箇所や除塵量によってブラシの回転、バキュームの吸引力を調整していただく事が可能です。

また、ブラシ自体は柔らかいのですが、ダブルブラシ採用により床面とブラシの接地回数を増やすことで、ハードフロアのみならず、カーペットフロアにも使用可能です。

もちろん、屋外・屋内問わず使用可能です。本体・バッテリーとも防塵・防水保護等級IP56設計のため、粉塵や雨からマシン・バッテリーを守ります。



2本のメインブラシで
大小様々なゴミを回収

ダスト
ピックアップ率
約90%



【特長② ユーザーフレンドリーなマシン設計】

メインスイッチ、バキュームボタン（3段階 OFF・弱・標準）・ブラシボタン（速度2段階

弱・標準）・バッテリー残量確認・フィルタチリ落としボタンが手元ハンド



ルの真ん中についています。サイドブラシの昇降レバーもハンドル右側面に設置しており、非常に操作がしやすい設計になっています。

さらに、今までスーパースーパーで多かったネジ式のハンドルの高さ・角度調整もラッチ式になっています。作業者の身長に応じた調整や、奥行きのないエレベーターに積み込む際のハンドルの折り畳みなども簡単にできます。

また、メインブラシ、サイドブラシは工具レスでの取り外し・取り付けが可能です。日々のメンテナンスやブラシ交換時の清掃作業者の負担を軽減できます。

鉛バッテリーを採用しているスーパースーパーは充電の際に、①立てかけて保管ができない。②保管場所はコンセントの近くでといったことも多かったと思います。リチウムイオンバッテリーを使用するため、バッテリーを装着したまま

ま立てかけて保管しても、液漏れがしません。また充電時は本体から取り外して充電を行うため、マシン本体の保管場所がコンセント近くに限定されず、資機材置き場のスペースを有効活用できるというメリットもあります。

このように清掃作業時、メンテナンス時、保管時と徹底的に清掃ユーザー様の視点に立つて開発されたマシンです。

【特徴③ オプションダストバッグでさらに便利に！】

VS001GZの標準ダストコンテナは24Lですが、オプション別販売品のダストバッグを取り付けることで、約2倍の47Lの容量を確保できます。落ち葉などのかさばるゴミの回収に便利です。さらにこの別販売品のダストバッグには70L前後のポリ袋の装着が可能です。ポリ袋を装着できることで、落ち葉などを回収後にポリ袋ごとそのまま廃棄することが可能です。

容量
47L



※カーペットスーパースーパーとして使用する場合は、標準のダストコンテナをご使用ください。

屋外・屋内問わず、清掃作業に貢献できるマシンだと自負しております。

お声掛けいただければ、現場で実演を実施しますので、ぜひ一度実機をご確認ください！

■充電式スーパースーパーVS001GZ 製品仕様稼働時間（バッテリーBL4080FX2個装着時・標準モード使用）…約3時間20分

清掃能力…2,600㎡(サイドブラシ使用時)・1,920㎡(サイドブラシ未使用時)

※歩行速度4km/時 想定

清掃幅…650mm(サイドブラシ使用時)・480mm(サイドブラシ未使用時)

ダストコンテナ…24L

本体寸法(長さ×幅×高さmm)…830×677×1,146(ハンドル垂直時)

830×677×467(ハンドル折り畳み時)

質量…33kg

定価…265,000円(税抜)※バッテリー・充電器別売

別売品…A・78461 ダストバッグ47L

定価21,000円(税抜)

推奨バッテリー・充電器セット…パワースキップ

トXGT10(バッテリーBL4080F×2個・

2口急速充電器DC40RB・マックパクタイプ3とのセット品)

定価156,000円(税抜)

※このほかにも使用状況・ご予算に応じた容量のバッテリー、充電器を取り揃えております。

株式会社マキタ

大阪営業所 平松 光次郎

横浜油脂工業

新商品「洗濯機クリーナー」商品紹介

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

今回横浜油脂工業が提案させていただく商品は洗濯槽のカビ・汚れを除去する新商品「洗濯機クリーナー」です。

こちらの商品は縦型・ドラム式洗濯機を半分解し、専用の「蓄圧式泡洗浄機」で洗濯槽の隙間の奥まで「洗濯機クリーナー」を噴射し、洗濯槽に付いた強固な汚れを落としていきます。

現在家庭で多く広まっている洗濯槽洗浄剤は、液体タイプや粉末タイプが一般的で、洗濯機に水を貯め、汚れを溶かして落とす作業タイプです。しかし、その方法で長く洗浄していかない洗濯機を洗浄してしまうと中途半端にカビや汚れがはがれ落ち、その後浮遊した汚れが洗濯する衣類に付着してしまうケースがあります。一般的な液体タイプ・粉末タイプの商品は、定期的な洗浄には適していると言えますが、長らく洗浄していない洗濯機や、中古品、頻繁に洗濯機を使う事業者様には半分解で洗浄をする方法が適しております。弊社では洗濯機を「半分解」後、「蓄圧式泡洗浄機」を使用し、「洗濯機クリーナー」にて汚れを落とす方法を推奨しております。



洗濯機クリーナー 4.5Kg
専用ボトル付

それでは弊社の「洗濯機クリーナー」の特徴をご説明させていただきます。

①強アルカリ性、塩素系の洗浄剤。

②強力な洗浄剤を優れた泡立ちで汚れに密着させて、効果を持続。

③汚れに素早く反応し、溶解するため作業性が良い。

④荷姿…4,5kg(ケース)1台あたり1L(1,5L使用するため、1本で3~4台分の容量。

併せて、記載しております「蓄圧式泡洗浄機」についてもご紹介させていただきます。今回「洗濯機クリーナー」を開発するにあ

たり、強固な汚れをしっかりと落とし、作業性もよくする方法を考えた結果、洗濯機洗浄専用の噴霧器を開発・販売することとなりました。

「蓄圧式泡洗浄機 FM30KB」特徴としては、



蓄圧式泡洗浄機
コンプレッサー付

①洗濯機クリーナーを効果的に噴霧するため、独自のフォームノズルを開発。

②接液部を樹脂製とし、塩素系洗浄剤にも対応。

③バッテリー式空気入が付いているため、蓄圧が簡単に作業性アップ。

ここまで「洗濯機クリーナー」と「蓄圧式泡洗浄機」をご紹介させていただきましたが、洗濯機洗浄で、一番重要なことは洗濯機を「半分解」という点にあります。どれだけ強力な洗浄力を持っているクリーナーでも分解をしなければ、隙間の奥まで汚れをしっかりと落とすことができません。「半分解」はパネルや外装カバーを外し、洗濯槽を付けた状態で隙間に洗浄剤を流し込み、汚れを落とす方法です。汚れを完全に落とすには、洗濯槽まで分解し、取り外した部品二つを洗浄する方法が適しておりますが、洗濯槽を外すには時間と手間がかかり、作業も二名体制となり、広い作業スペースも必要となります。また、「半分解」の方法であれば、一人作業で時間がかからず終わることができ、洗浄も噴霧器を使用することにより、隙間の奥まで洗浄剤が届くため、汚れをしっかりと落とすことができます。そのため、弊社では作業

性と効率性を考え、「半分解」を推奨しております。



今後、洗濯機洗浄の需要が増えていく中で、洗濯機洗浄をされていない事業者様はぜひ導入を検討されてみてはいかがでしょうか。弊社では長年培ってきたエアコン分解洗浄のノウハウを洗濯機分解洗浄に活かし、講習会の計画も進めております。受付が始まれば、ぜひご参加ください。これからの洗濯機洗浄に向けて新商品「洗濯機クリーナー」をご検討くださいます様、よろしくお願い申し上げます。

横浜油脂工業株式会社

大阪市場開発グループ

荻須 康平

今年もそろそろ……

GW!ゴールデンウィーク!……とテンションが上がるかと思えば4日だけ、今年はずっと少ないですね。などと言っている場合ではございません、今年の夏も恒例の猛暑予報が出ています!毎年毎年、猛暑と言われているような気が

します。そんな夏場にはこれも毎年のことながら熱中症に対する準備も始めなくてはなりません。この時期からの準備を推奨するのは理由があります、この時期から準備しないと商品が無くなるからです。夏場のピークもしくは熱くなり始めたころにはすでに売れ筋商品が品切れ！注文はいただいても物がない、次回入荷は暑さのピークを過ぎたころ、最悪今シーズンの生産分は終了！

ここ数シーズンそのような状態が・・・実は春先から案内はしたかったのですが、今シーズンの情報はまだ入っていませんでした。

さて、数年前より空調服に変わり、一部界限で話題の冷却ポンプ搭載ベスト、「アイスマンベスト」今年も新バージョンが出てきました、今回紹介するのはそちらではございません、もちろんアイスマンベストも取り扱っておりますが、今回はまた一味違う「アイスマンPCMベスト」をご紹介します！



26℃以下で自然に凍るPCM素材をベストの内側にちりばめたバッテリーいらずのこのベスト！使用時間目安は2時間、26℃をキープできます。その後も26℃以下の環境下（クーラーの聞いた場所等）に置いておけば約20分程度で固まります、流水だと15分ほどで再利用可能な状態に！なんて経済的なのでしょうか。カラー展開はブラックとグレーの2色展開です！

私も実際に着用してみました、それなりにひんやりを感じることが出来ました。従来のアイスマンベストの取り扱いもござい

ますので、ラインナップについてはお問い合わせください。

さて、この「アイスマンPCMベスト」についているPCM素材、この形状のものがリングになったものも登場しました！このところアイスGの様にリングタイプは多数出回っておりますが、難点として線でしか冷感できないところを改善、首も面で冷やしちゃおう！「アイスGエアリング」が登場しました。



冷却部分が面で当たるため、今まで以上の冷却感を味わえるのではないのでしょうか？こちらも売り切れ前には是非！このタイプはその他に自由に折り曲げ可能な「アイスGエアフィット」「ヘッドバンドタイプ」「アイスGエアヘッド」ペット用「アイスG凍るリング」がラインナップ！もちろんこちらも従来のアイスGもございますので、お問い合わせください。※エアシリーズのアイスGの冷却温度は冷え過ぎ防止のため26℃の設定になります。

折りたたみ式 【みずからガード】

今年も6月がやってきます。ジューンブライド、世の中が幸せムードに包まれる季節です。最近結婚式をせず入籍だけで済ませる夫婦も増えているという事ですが、どんな形であれ、新たな夫婦が誕生し、そこでは幸せが一つ増えることになり変わりなく、殺伐としたニュースが無くなることのない中、見ず知らずの他人の結婚であれ少し幸せな気持ちになれるので、そのてんはちよっ

と好きな季節です。でも祝日が一日もないのでやっぱり嫌いです。

さて、そんな季節ですが忘れてはならないのが梅雨です。今年の梅雨の降雨量は平年並みと出ていますが平年って何？毎年違うのにさっぱりわかりません。私としては梅雨入り宣言をしたら雨が降らず、梅雨明け宣言が出たら雨が降り出すイメージが大き、梅雨ってなんやねん！と毎年もやもやしております。同じ気持ちの方は「イイね」を押してください、何もカウントはされませんけど！



話は戻りまして、梅雨だけに限らず、夏場のゲリラ豪雨など突発的な水害は毎年のように各所で発生しております。地球の温暖化による気候変動などの影響だとは思いますが、おそらく日ごろの行いが悪いのでしょうか、それならばみんなが常に善行をすることでのこの水害は無くなるんじゃないか、世の中から悪行を働く人が減るし、天災も減るし、いいことだらけじゃないですか！と神にすがるのはほどほどに、突発的な水害時、土嚢袋をすぐに積み上げることで

きる現場などそうそうありません、ましてや土嚢袋を常備している現場がどれほどあるのでしょうか？いつ出番が訪れるかわからない土の入った土嚢袋においておくスペースなんてどこにでもあるもんではありませぬ！かといって吸水ポリマーを使った吸収性土嚢袋は収納しておくには便利ですが、いざ使うときには水を吸水させ、膨らんだ重い袋を持ち運び設置しなくてはならず、土嚢が水で膨れるまでの時間も考えたら決してスピーディーに設置できるものとはい

えず、なかなか大手を振ってご紹介！という感じではありませんでした。そんな時に登場したのがフジ鋼業(株)でした。この製品は本当によくできており、その止水性能も川をせき止めることが出来るほど素晴らしい製品で、かわら版誌上にも掲載いたしました。その反響たるや予想していた以上に薄く、何がいけなかったのか・・・絶対いい商品と私は思うのですが・・・なので気にせずまたまた紹介します！フローガードの簡易版折りたたみ可能な「みずからガード」です！このタイプは折りたたむことが出来、従来のフローガードよりさらに収納が楽になりました！と同じ、水压を利用して水を閉止める構造はそのまま、めちゃくちゃおススメです！もちろん「フローガードF型」も継続販売中です！併せてご検討ください！



※みずからガード(380414)と組み合わせてご使用ください。

エコマーク認証取得 「再生油をつかった薬用エコ・ハンドソープ」発売のご案内

いつも大変お世話になっております。

ミツケル化学株式会社大阪営業課の山岸と申します。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、エコマーク認証を取得した薬用手洗い石鹸液、「再生油をつかった薬用エコ・ハンドソープ」を発売させて頂く運びとなりました。

どこかで見たことのある商品名だと感じられた方もおられると思います。2022年12月に当該製品の化粧品タイプ「再生油をつかったエコ・ハンドソープ」を発売させて頂きました。

環境配慮製品をお探しのお客様からご愛顧いただいておりますが、「人手不足で希釈の手間が面倒」「感染症対策のためにも薬用タイプでないと採用できない」といったお声を頂くことがしばしばありました。

そこで、医薬部外品（薬用）希釈不要のストレートタイプ エコマーク認証取得の商品を開発致しました。製品概要を簡単に紹介させていただきます。

製品名 …「再生油をつかった薬用エコ・ハンドソープ」

殺菌成分 …IPMP

（イソプロピルメチルフェノール）

容量 …18kg

液色 …淡黄色透明

香り …ハーブ様の香り

使用方法 …原液使用。泡ポンプでの使用可能適量を手に取り、水またはぬるま湯を加えてよく泡立

てて洗浄し、すすいでください。

特徴…エコマーク認証取得 合成界面活性剤、着色剤、防腐剤不使用



当該製品も化粧品タイプと同様に、原料油脂中の50%にリサイクル食用油を使用することでエコマーク認証を取得しております。スーパーマーケットや飲食店等から排出された食用油を原料として使用しているため、食用廃油の削減・パーム油の使用量削減に貢献します。薬用タイプへのこだわりが無く、希釈使用でコストを抑えたい現場様には引き続き化粧品タイプの「再生油をつかったエコ・ハンドソープ」のご検討を宜しくお願い致します。サンプルのご要望等ございましたらお気軽にご用命くださいませ。

ミツケル化学株式会社

大阪営業課 山岸 一登

実証ステンレスコート

早いもので令和6年も5カ月目となりました。近頃の日本という国の四季はいつたいどこへ行ってしまったのでしょうか。う・う・う・これも温暖化による影響というのでしょうか、数十年後には春や秋と

いった季節感も無くなってしまうんじゃないかと危惧する今日この頃、全く内容に関係のない話から入ってしまいました。が、弊社装束はお客様により良いものをお届けしたい！という気持ちをもって日々営業しております。そこで今回は横浜油脂工業が新しく発売した「ステンレスコート」が本当にいいものなのか？気になったのでテストしてみました。

テスト場所は弊社台所のステンレスシンク、この商品のうたい文句「塗るだけ簡単施工！きれいなシンクに復活！キズ・汚れからも保護」とあります。「ホンマかいな？」とひねくれ者の私は早速テスト開始。施工箇所はシンクにある三角コーナーから排水口までの中間点、一番汚れが付きやすいところ。まずシンクに付いた汚れをきれいに除去します。

この時三角コーナーから流れ出た、コーヒーの跡などはスポンジだけではきれいにならないだったので、少しきつめのコンシ「こすってクリーン」で強制除去！シンクは傷だらけです。一応一方向に擦り、簡易ヘアラインみたいな感じにはなるように努力しましたが、細かい傷は残ります。そこに横浜油脂工業「ステンレスコートプレミアム」を塗布！さてどうだい！わかりにくいですが濡れ色仕上げ、この状態で5時間乾燥させます。初日はここまでで終了、翌日以降どうなるか。さて翌朝確認したところ、うん多少は水を弾いているが、キズは残ったままです。すでについている傷は消えないことがわかりました。施工前にしっかりと傷を磨いて落とす必要があるようです。塗布自体は簡単です、一方向に丁寧に塗

る必要はありますが、それなりのレベルング性能もあるみたいなので、思っているほど難しくはないでしょう。2日目ではまだ汚れがそんなにひどくないので違いがわかる程度までにはなっていないせんが、これからどのように変化していくのか、誌面締め切り間際まで経過を見守ってみたいと思います。ちなみにメーカー営業からはエレベーターなどのスイッチパネルなんかでもいいかもしれませんとの提案を受けましたが、乾燥までに時間を要するので養生が必須、さすがにエレベーターをそこまで停止していただけるのか？との疑問は生じてしまいます。

施工中



塗布直後



塗布翌日



塗布2日目



塗布12日目



QRコード

ココからしばらく経過を見守っていきたいと思いますが、この紙面上での発表は難しいので、続きは弊社公式LINEにて配信させていただきます！ちょっと昔のCMでよくあった、「続きはWEBで…」つづきが気になる方、右記QRコードを読み込んでぜひ友だち登録お願いします！さて！結果は如何に！

マキタ ハンディクリーナーバッテリー (BL1050B)

株式会社マキタより、スライド式バッテリーの10.8Vに容量5.0Ahの物が発売されました。

このスライド式バッテリーの10.8Vは清掃業界では、ハンディクリーナーで良く目にするバッテリーです。

スライド式バッテリー10.8VのハンディクリーナーはCL106トリガースイッチタイプ、CL107ボタン切り替えスイッチ紙パックタイプ、CL108ボタン切り替えスイッチタイプの3モデルがあります。

どのモデルでも使用可能で、充電器もそのまま同じ物を使用できます。

この5.0Ahと言う容量は、標準のセツト品に入っているバッテリーBL1015の約3.3倍の容量です。

その為、CL106では連続使用時間が約16分→約52分に。

CL107、CL108では、パワフルモードで約30分・強モードで約39分・標準モードで約82分とそれぞれ稼働時間が非常に長くなります。

CL107、CL108のパワフルモードは吸引仕事率が30Wから32Wで、メーカー公表のデータと比較しますと、一つ上位のモデルの14.4Vバッテリーモデルを超えております。

もちろん、14.4Vや18.0Vの上位モデルのハンディクリーナーは、高機能フィルターと言う、上位のフィルターを搭載しており、フィルターの目が細かい分、吸引仕事率を若干下げていると言う事もあり

ります。

ただ、それを差し引いても上位モデルに匹敵する吸引力を30分も使用できます。

また、もともとスライド式バッテリーの10.8Vには4.0Ahモデルがありましたが、そのまま容量UPに対応するように大きくした為、それに伴いバッテリー自体の重量も増えておりました。

所が、5.0Ahモデルは容量をアップしながらもバッテリー自体を最新技術でコンパクト化しており、ハンディクリーナーに装着した状態では、標準の1.5Ahバッテリーと5.0Ahバッテリーで重量の差は殆ど無いレベルに仕上がっております。

標準の1.5Ahバッテリーを複数個持つのも良いのですが、バッテリー交換の手間や管理を考えますと、思い切って5Ahバッテリーをご使用になられるのもお勧めです。



BL1050B



BL1015

標準のバッテリーBL1015の定価は7,920円(税別)で、5.0AhモデルのバッテリーBL1050Bの定価は17,900円(税別)と容量は3.3倍でも価格は2.6倍とコスト面もお得になっております。

CL106、CL107、CL108のスライド式バッテリーの10.8Vモデルをお使いの方は、バッテリー買い替え時には、是非一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。またCL108モデルには、

新品時に5.0Ahが搭載されているCL108FDSTWと言うモデルも発売されております。



CL108FDSTW

こちらも新たにハンディクリーナーを導入される場合には是非ご検討くださいませ。

装栄(株) 京都支店

北野 晋平

私のおすすめ商品「ビルメンタオル」

5月のさわやかな季節の中、皆様はいかがお過ごしでしょうか？

私は、四国八十八ヶ所参りを再開したいと考えている今日この頃です。昨年の5月、コロナが5類に引き下げられてちようど1年になりますが、この1年間、動けませんでした。今年こそ再開しようと思気込んでいます。できるかどうかは自分次第ですが、...では早速ですが、私のおすすめ商品の「ビルメンタオル」をご紹介します。



昨今の各種商品の値上げの中、「経済産業省の繊維産業の現状と政策について」によりますます、繊維産業は他の業界よりコスト上昇、労務費上昇による価格転嫁ができていない状況が続いているようです。よって今後、その是正のため価格改定があることも予想されます。そこで、この「ビルメンタオル」

の登場です。近年マイクロファイバー製クロスの価格もひと昔前に比べ、随分と下がっており、現場での採用率も驚くほど増えましたが、やはり綿タオルの需要は大きく、弊社でもその出荷量は衰え知らず、ただマイクロファイバー製クロスに比べ、サイズが大きく乾きにくい特性から現場で洗濯後の乾燥に場所を取ってしまうという欠点もありましたが、このビルメンタオル、サイズは通常のタオルのおよそ2/3程度(34×55cm)で、重さは160g(約50g)です。サイズは小さく、重さは通常のタオルと同じですので、その分厚みがあり、使用時に折りたたむ回数が少なくなり大変使いやすく、また先に述べた洗濯後、乾燥させる場所の問題を解決できる商品となっております。カラーバリエーションも(ブルー、レッド、グリーン、イエロー、白)と5色展開をしていますので、清掃の場所による色分け(ゾーニング)も可能です。通常サイズのタオルもいいですが、少し大きいと思われる現場もあるかと思いますが、そんな時、ぜひ「ビルメンタオル」をご検討ください。

通常のタオルと大きさを比較するのもし、価格の比較をするものよし、お近くの担当営業に何なりとお問い合わせください。価格が上がるその前によりしくお願いいたします。

仕様

商品名:ビルメンタオル

カラー:ブルー・ピンク・イエロー・グリーン・白(5色)

サイズ:34×55cm


装栄(株) 四国支店

島田 浩二

私のお勧め商品「貼るだけピット」

毎度お世話になりありがとうございます。以前から版で案内されていましたが、夏から秋にかけての季節商品「貼るだけピット」を再度ご紹介させていただきます。

昨年の問い合わせで、非常に多かったのが「カメムシ」と「ボウフラ」対策でした。この様な不害虫が大量発生するとそれを捕食する為、蜘蛛が巣をはります。この巣を除去する作業が非常に大変です。本来、契約には入っていない事が多いのですが、蜘蛛の巣を除去しなければ清掃が行き届いていないと指摘されます。除去しても追いつかず、この作業に追われ、本来のサービスが行き届かなくなるとお客様の悩みを多く聞きました。昨年の夏に何回かお客様の現場にお伺いして、「貼るだけピット」をテストさせて頂きました。



※フィルム断面の拡大写真
表面から薬剤が揮散しても、多孔質から常に一定量薬剤が供給され、放出量も常に一定にさせる技術。

現場は築浅の分譲マンションですが、建物周辺には水路があり、ここからボンフラが沸き不害虫が建物周辺を飛来します。建物の照明器具・アルミ手摺・天井・壁に蜘蛛の巣を張りテスト現場には非常に厳しい状況でした。貼るだけピットは一見クラフトテープの様ですが、フィルムの無数の隙間へ薬剤を含浸させ、テープ表面より薬剤

が揮散しても、多孔質から常に一定量薬剤が供給され、放出量も常に一定にさせる新技術の防虫テープとなります。テープのサイズは3cm×10mで色は白と黒の2色をご用意出来ます。又、持続期間は約6か月です。ワンシーズンは効果が有ります。テープは15センチで半径1mに効果が有りますので、現場の状況で施工方法は異なります。

さて、私が伺った現場ですが樹脂製の白い照明器具とアルミ手摺の枠にテープをはらせて頂きました。結果は良好で施工した周りには虫が寄りつかず、もちろん蜘蛛の巣も貼られていない状況でした。こちらの現場ではテープを購入して頂き施工の準備をされているとの事でした。あと、ゴキブリ・アリ等にも効果が有るとの事で、多種多様な現場・箇所にも有効活用です。

清掃現場で「あるある」なのが、冬場のバックヤード（倉庫）です。自動床洗浄機を夜間に充電する際、暖かいのでチャバネゴキブリが洗浄機の中に沢山いる事が有ります。これを防ぐ為に、タンクを開けた箇所・基盤パネル周辺に貼る事でゴキブリの進入も防ぐことが出来ます。あとは、設備盤の周辺等もゴキブリの住処になる事も有ります。虫の進入から機械設備の故障につながる事も有るので、一度ご検討頂けますと幸いです。



テスト現場
白い照明器具

簡単に施工出来ますので防虫・忌避をご検討中のお客様、装業営業マンにお申しつけ

下さい。お問い合わせお待ちしております。仕様

商品名…貼るだけピット
サイズ…3cm×10m
色…白・黒
定価…オープン

大阪本社 営業部

小早川 秀吉

山崎産業(株)ダストカート・リサイクルカート仕様変更

山崎産業(株)より発売されております「ダストカートY-1・Y-1C」「リサイクルカートY-2（自立式）」が今年のカタログより廃番となり掲載されておりません、後継品として新たに「ダストカートY-1MT」と「リサイクルカートY-2自立式MT」となり、大きな変更点として袋の取付方法が従来のハトメに引っ掛けるタイプからマジックテープにて取り付ける仕様になりました。これにより従来のダストカート・リサイクルカートに使用していた

簡単取り付けのマジックテープ着脱式



従来型ハトメ式

袋を新しいMTタイプのフレームに装着することはできなくなりました。同じく従来のフレームに新しい袋を取り付けることも出来なくなりましたので、ご検討の際にはご注意ください。また「リサイクル用システムカート自立式」と「リサイクルカートY-4」は従来のボタン式からこちらもマジックテープ式に変更になりましたが、こちらは新旧の互換性はあります。

品番	JAN	商品名	販売区分
CA393-005X-MB	4903180411733	ダストカートY-1C (フレーム) 小	廃番 (在庫終了)
CA394-005X-MB	4903180411740	ダストカートY-1C (フレーム) 大	廃番 (在庫終了)
CA391-005X-MB	4903180411696	ダストカートY-2 (フレーム) 小	廃番予定 (在庫残り)
CA392-005X-MB	4903180411702	ダストカートY-2 (フレーム) 大	廃番予定 (在庫残り)
CA395-005X-SF	4903180411719	ダストカート 新設計 小	廃番予定
CA396-005X-SF	4903180411726	ダストカート 新設計 大	廃番予定

品番	JAN	商品名	販売区分
CA863-005X-MB	4903180199761	ダストカートY-1MT (フレーム) 小	発売中
CA864-005X-MB	4903180199778	ダストカートY-1MT (フレーム) 大	発売中
CA870-005X-MB	4903180199839	ダストカートECOダストMT 小	発売中
CA871-005X-MB	4903180199846	ダストカートECOダストMT 大	発売中

品番	JAN	商品名	販売区分
CA452-000X-MB	4903180411678	リサイクルカートY-2自立式 (フレーム) 小	廃番予定 (在庫残り)
CA458-000X-MB	4903180411667	リサイクルカートY-2自立式 (フレーム) 大	廃番 (在庫終了)
C250-002X-MB	各色箱	リサイクルカートY-2 (収納型) 小	廃番予定
CA469-002X-MB	各色箱	リサイクルカートY-2 (収納型) 大	廃番予定
CA449-002X-MB	各色箱	リサイクルカートY-2 (ECO型) 小	廃番予定
CA470-002X-MB	各色箱	リサイクルカートY-2 (ECO型) 大	廃番予定

品番	JAN	商品名	販売区分
CA865-005X-MB	4903180199785	リサイクルカートY-2自立式MT (フレーム) 小	発売中
CA866-005X-MB	4903180199792	リサイクルカートY-2自立式MT (フレーム) 大	発売中
CA872-002X-MB	各色箱	リサイクルカートY-2 (ECOダストMT) 小	発売中
CA873-002X-MB	各色箱	リサイクルカートY-2 (ECOダストMT) 大	発売中

我がふるさと自慢(福岡県朝倉市)

皆さまこんにちは。九州支店にて総合サポートとして勤務しております太田と申します。生まれも育ちも福岡！福岡県以外に住んだことのない私ですが地元朝倉をご紹介します。朝倉といえは…日本最古の実働する水車と

して有名な朝倉菱野の三連水車。寛永元年に川面より高所の農地に水を送るため、自動回転式の水車が設置されました。菱野の三連水車のほかにも、三島と久重には二連水車があり今も現役で農地へ水を送っています。

水車は地元の職人によって5年ごとに作り替えられ、その技術を継承されています。

平成2年（1990年）にはこれらの揚水車群は『堀川用水』とともに国の史跡に指定されました。毎年6月頃に水神社境内下の水門が開かれ、水稲の期間である10月初旬まで三連水車は回ります。水車の回っていない時期もありますので確認して行かれることをお勧めします。お盆の時期には水車がライトアップされるなどイベントも様々開催されています。三連水車の近くには三連水車の里あさくら（産直販売所）があり朝倉の豊かな土地で育った旬の野菜や日本一の生産量を誇る柿や梨、そして季節ごとにぶどう、桃、りんごなど果物が販売されています。三連水車を見学した後、農産物の買い物

や近くの農場でフルーツ狩りを楽しむこともできます。



朝倉は度重なる豪雨に伴う土石流などでの被害や多くの家屋が全半壊し床上床下浸水などの被害にあいました。災害直後よりたくさんの関係機関の支援、ボランティアの皆様による作業協力をいただいで完全ではありませんが復興へと進んでおります。

被害のあった朝倉地区には東峰村があり、陶器小石原焼があります。小石原焼のたくさんの窯元も被害にあいました。東峰村小石原地区は内陸に位置し、標高1000m級の山々に囲まれています。陶器に適した土と登り窯の燃料となる木々に恵まれており、長きにわたり焼き

物が作られてきました。

小石原焼は黒田藩3代藩主光之公が肥前伊万里の陶工を招いて窯元を開いたのが始まりと言われ、素朴で温かい持味を出す、飛び鉋、刷毛目、櫛目、指猫、流し掛け、打掛けなどの技法があります。生活陶器としてたくさんの方々に親しまれています。

年に2回（春と秋）新作陶器などを割引で販売される陶器市『民陶むら祭』が開催され約40の窯元が一斉に窯開きを行います。陶芸体験もできるのでおすすめです。

朝倉は春には桜や菜の花が咲き、夏はひまわり、秋にはコスモスとお花も楽しめます。

慌ただしく過ごす日々を忘れ、自然豊かな朝倉で、のどかな風景を眺めながらゆっくり時間を過ごすのも良いのではないのでしょうか？

装栄 九州支店
太田 由美子

コバちゃん



「2024年度版ビルメンテナンスの積算&見積」発売のご案内

株日本ビル新聞社が発刊する「2024年度版ビルメンテナンスの積算&見積」が今年も4月中旬に発売されました。【2024年度版 ビルメンテナンスの積算&見積】

★目次

- 第一章 令和5年の社会
- 第二章 賃金情報
- 第三章 清掃管理業務
- 第四章 環境衛生管理業務
- 第五章 ガラス清掃
- 第六章 管洗浄
- 第七章 警備業務
- 第八章 官公庁施設
- 第九章 資材・機器類等の目安料金
- 第十章 関連団体
- 構成：A4判 十章 約200頁
- ・価格：16,940円（税込）

・好評発売中

2024年度版の特徴

2024年度版では、「環境衛生管理業務」の章を刷新、設備管理業務の関わりが深い、一般的に必要なと思われる「空気と水」の管理について解説しております。今年も装栄全店（大阪・京都・九州・四国各支店）で取り扱いますので、この機会に是非お求めになってください。

2024年度版
ビルメンテナンスの
積算&見積

（2024年4月～2025年3月）

★装栄別冊安料金★



株式会社 日本ビル新聞社

2024年 5月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3 祝日	4 祝日
5 祝日	6 祝日	7	9	8	10	11 休業
12 休日	13	14	15	16	17	18 休業
19 休日	20	21	22	23	24	25 休業
26 休日	27	28	29	30	31	

2024年 6月						
日	月	火	水	木	金	土
						1 休業
2 休日	3	4	5	6	7	8 休業
9 休日	10	11	12	13	14	15 休業
16 休日	17	18	19	20	21	22 休業
23/30 休日	24	25	26	27	28	29 休業

5月・6月の休業日のご案内

掲載商品案内

ページ	商品名	容量(サイズ)または形式	単位	標準小売価格(税抜)	メーカー(発売元)
1	充電式スイパー VS001GZ	本体	ダイ	265,000円	(株)マキタ
	バッテリー・充電器パワーソースキット	XGT10	シキ	156,000円	
	オプション ダストバック	A-78461	ケ	21,000円	
2	洗濯機クリーナー 専用ボトル付	4.5Kg	セット	11,400円	横浜油脂工業(株)
	蓄圧式泡洗浄機(コンプレッサー付)	FM30KB	ダイ	90,000円	
	アイスマンPCMベスト	ブラック/グレー	着	30,300円	山真製鋸(株)
	アイスG エアー リング ホワイト/ブラック	M / L	ケ	8,200円	
	アイスGエアーフィット	ジェットブラック/スノーホワイト/ブルースカイ	ケ	6,000円	
	アイスGエアーヘッド	グレー/ブラック	ケ	5,500円	
	アイスG 凍るリング		ケ	5,500円	
3	みずからガード		マイ	オープン	フジ鋼業(株)
	みずからガード コーナーパーツ		マイ	オープン	
	みずからガードミニ(3枚入)	350mm幅X3枚	セット	オープン	
	みずからガードミニ(2枚入)	800mm幅X2枚	セット	オープン	
4	再生油をつかった 薬用エコハントソープ	18Kg	ハコ	オープン	ミッケル化学(株)
	ステンレスコート	100mlX2	ケース	18,000円	横浜油脂工業(株)
	ステンレスコートプレミアム	5mlX2	ケース	18,000円	
5	ビルメンタオル 34X55cm	ブルー・ピンク・イエロー・グリーン・白	ダース	オープン	装栄(株)
6	貼るだけピット(3cmX10m)	TE PIT10M	マキ	オープン	東栄部品(株)
7	ビルメンテナンスの積算&見積	2024年度版	サツ	16,940円	(株)日本ビル新聞社



装栄に対するご意見は

装栄目安箱
meyasubako@sohei-net.co.jp



かわら版に関するご意見は

かわら版
kawaraban@sohei-net.co.jp



友だち絶賛募集中!

LINE公式アカウント
@542kaoun

装栄株式会社



<https://www.sohei-net.co.jp>

大阪本社 〒550-0026

京都支店 〒601-8174

九州支店 〒816-0932

四国支店 〒761-0311

大阪市西区安治川2丁目1番4号
TEL06-6584-1791 FAX06-6584-1793
京都市南区上鳥羽清井町266
TEL075-671-7561 FAX075-671-7580
福岡県大野城市瓦田4丁目10番3号
TEL092-502-5911 FAX092-502-5900
香川県高松市元山町1231-1-2B
TEL087-865-6575 FAX087-865-6577