

装栄株式会社
URL: http://www.sohei-net.co.jp/
SOHEI

かわら版

VOL.112
11・12月号
2018年
11月1日発行

●発行所／編集者：装栄株式会社 管理本部

〒550-0026 大阪市西区安治川2丁目1番4号 TEL (06) 6584-1791 FAX (06) 6584-1793

INDEX

1. 2. ケルヒャージャパン商品紹介
2. 装栄ビルメンテナンス総合総合資機材展報告
3. ペンギンワックス㈱/㈱マキタ新商品案内
4. 嘸ナノテックシステム/㈱アイセン新商品案内
4. 5. 売れているには理由がある
5. 6. 横浜油脂工業㈱/和協産業㈱商品紹介/新しい床材情報
7. 装栄商品紹介/大阪セミナー案内/コバちゃん
8. SHクロスワード/装栄休業日のご案内/掲載商品案内

: 最新洗浄ロボット情報/展示会案内

: パワータンクSi/VC-261・CL108

: ナノテックシステム紹介/フッ素ガードトイレ洗浄スポンジ

: 天下御免

: ケスラー/デオライトシリーズ/フロテックス床材について

: ピュアバイオテクノ

いつもお世話になっております。ケルヒヤー
ジャパン㈱の染田と申します。

ケルヒヤージャパン株式会社は2018年
をもちまして創立30周年を迎えました。

これもひとえに皆様のご支援、ご愛顧の賜
物と心より感謝を申し上げます。

人口減少、高齢化、産業競争力の低下など、
様々な課題が山積し社会環境が劇的に変わ
り続けるこの時代、企業にも変化への柔軟
な対応力が求められています。

Enter the next stage : 次のステージに向
かって、 をテーマに、ケルヒヤーは「省力化」
「環境対策」「革新性」をキーワードとし
て今後もクリーニングイノベーションを提
供いたします。今後とも何卒宜しくお願ひ
致します。



今回紹介させていただくマシンは皆様が
今一番興味を持たれているであろうロ
ボット床洗浄機 **KIRA B50** です。

2019年度市場投下する予定をしており
ますが、先日ケルヒヤー単独の展示会を開
催させていただいた折に現段階で公表でき
る内容を発表させていただきました。関西
地方におかれましては大きな被害をもたら
した台風21号が上陸したタイミングでも
あつたため来場したくでもできなかつたと


ケルヒヤー最新洗浄ロボット情報

の声も多数いただいておりますので、今回
が販売され始め、すでに導入されているお
客様も出てきましたが、まだまだ実用性に
欠けるものが多く、皆様お悩みのことと存
じます。

ケルヒヤーの **KIRA B50** は中型規模
のスーパー・マーケットや商業施設、オフィ
スビルをターゲットとして販売していく予
定です。今現在空港や大型商業施設に向け
主にロボット洗浄機は展開されておりま
での使用シーンが限られます。ケルヒヤー
はより今必要としている現場向けに展開を
予定しています。

製品においては様々な特徴がありますが、
他社製品とまったく違う点を中心にご説明
させていただきます。今回ポイントとして
3点ご案内させていただきます。

まず一番の特徴はドッキングステーション
です。マシンのみではなくドッキングステー
ションを活用することで完全自立型のロ
ボット洗浄機として活用していただけます。
従来のロボット洗浄機は1時間程度利用す
ると水の交換等のメンテナンスが必要です。
これに対して **KIRA** はドッキングステーション
で、汚水の排水、タンクの洗浄、清水の補給
充電を行います。これはマシンのタンクが
満水になつたり、充電が無くなると自分で
ドッキングステーションに帰り、今まで人
が介在しないとできなかつた作業を行うと
いうことです。清掃エリアの途中でドッキ
ングステーションに帰らないといけない場
合でも、水の交換や充電が終わると先程ま
でしていた清掃の続きを再スタートしま



今回最後にご案内するポイントは優れた
マッピング機能です。現在ロボット床洗浄
機の主な作動方法はティーチ&リピートの
方式です。人がまず動かし、その動きを覚
えさせて、その通り動くというものです。
この場合覚えさせるための技術も必要です
し、何よりロスが発生します。なぜなら汚
れ方は一定ではないからです。日によって


お客様の数が違つたり、天候が違つたり、トラブルが発生したり、日々清掃現場の汚れ方は違います。ティーチ＆リピートの場合、どんなシーンにも対応するために一番汚れ

ていただきます。申し訳ありません。
もし今回の記事を読んでいただきさらに詳細
細を聞きたいと思つていただいた方は、装
栄様の営業担当者様か、私までお気軽にご
連絡ください。

今回はロボットのご案内をさせていただきましたが、ケルヒャーはこれからもたくさん的新製品を皆様に提供させていただく準備がございます。時代のニーズに合った最先端の製品で、ビルメンテナンス業界に革新をもたらす準備ができてあります。今後の新製品の発売を是非ともお楽しみ下

今回は長文となりまして、全部読んでいただきましたお客様におかれましては誠にありがとうございました。ユーザー様との共存共栄をユーザー様の一番近くで果たしていきたいと考えておりますので、今後とも何卒宜しくお願ひ申し上げます。

&リピートでの稼働や手動での清掃ももちろん可能です。従来とは比べ物にならない性能があります。



※ルート計画作成の時間短縮

- ・環境のレイアウト詳細に介入することなく清掃作業用のエリアマップを作成します。
 - ・マップ探索後、最も効果的な洗浄計画を自動で行います。
 - ・セットアップの準備時間の短縮ができます。
 - ・走行ルートの最小限な走行確認により、完全な走行ルートの効率化した作業が行えます。
 - ・エリアが変更されたときの通過ルートの自動再計画を行います。

装栄ビルメンテナンス総合資機材展
2018報告

ルヒヤージャパン株式会社
大阪支店 BSCチーム
染田

10月も半ばになつてやつと朝晩と少し肌寒くなりましたが、今年はかつてない猛暑日の連続と各地の大雨、近年最大の台風の来襲、北海道の地震等多くの災害にみまわれる年になつてしましました。被災され、被害に遭われた皆様方には謹んでお見舞い申し上げます。

また、現場復興にたずさわる、多くの方の頑張りを応援すると共に、現地の一刻も早い復興、復旧をお祈り申し上げます。弊社も様々な自然災害などに対し、清掃資機材


をはじめとした弊社ノウハウをもって、現場の安全、衛生、作業軽減にお役に立てるよう、今後とも精進してまいります。



をはじめとした弊社ノウハウをもって、現場の安全、衛生、作業軽減にお役に立てるよう、今後とも精進してまいります。

業での剥離作業を削減しての美観維持システム、来年2月より施行される高所作業のフルハーネスの装着の義務化に伴う説明やアイテムのご提案、近年多くなってきたUVコーティング仕様等の床材の密着に特化したワックス、清掃スタッフの現場管理や作業点検表の作成をスマーズにかつ効率化を実現させたソフトの開発など、どのメーカー様も今回のメインテーマに伴う製品を積極的にご提案いただきました。その他、昨今マンションやビル管理においても話題となっていますドローンと赤外線サーモグラフィー搭載のカメラを活用しての屋根や外壁の劣化調査等の最先端技術なども業界に先駆けてご提案させていただきました。

冒頭にも書きましたがビルメンテナンス業界も他の業界同様、危機的人手不足に至っていることは間違いないく、また近い将来たくさんの外国人労働者を受け入れていくと云われている中やはり衛生、美観を維持しつつも作業の簡素化、安全は必ず考えていかなければなりません。今回の資機材展を通してわれわれスタッフも新しい知識をたくさん吸収しております。今後もその知識を各現場様へ最適なソリューションにつながるよういろんな角度から考えお客様の現状を把握して仕事をしたいと考えております。



リチウムイオンバッテリー搭載小型ドライバキューム発売案内
この度、12月以降に、リチウムイオンバッテリー搭載小型ドライバキューム『パワータンクSi(エスアイ)』を発売することとなりました。これまで幾度となく、かわら版でリチウム関連の製品を紹介させて頂きましたが、コードレスが支持されている背景をおさらいし、製品の簡単な紹介をさせて頂きます。



パワータンクSi(エスアイ)

大まかなスペックですが、パワータンクと比較すれば、サイズ20~30%ダウン、重さも本体3.9kg。バッテリーサイズもダウンさせましたので、バッテリーの重量も1kgになりました。併せても

4.9kgは電源コードタイプと何ら遜色ないレベルとなっています。但し、弊社が売りにしてきたリチウム電池の互換性はありません。これまでのものとは、別のリチウムバッテリーとなります。吸引力はパワータンクII同程度(IIIより少し劣る)です。

現状、日常作業のニーズが、比較的に人が集まりやすいお昼・夕方の時間帯に移行されています。日中、建物利用者が仕事をされている環境での清掃となるとバキュームの音は小さい方が良いとなります。また、バッテリーを入れる位置を見直し、バッテリーを本体上部に差し込むことで、本体を持ち上げて作業する際も非常に使いやすくなりました。バッテリー稼動時間は30分・3時間充電です。

ビルメンテナンス業界をはじめ、どの産業でも人手不足を招いており、既存の仕事量をこなすだけで目いっぱいです。特に大都市圏を中心に訪日外国人は、年々増え続けており、ホテル・観光・サービス業関連の現場では一層深刻な状況です。追い討ちをかけるように、作業者の高齢化は更に進み、外国人の労働者や本社からの応援などへの依存度は膨れ上がるばかりです。これまでの清掃方法の見直しが急速に行われています。何を改善できるのか、どんな手段が有効なのかとなれば、現状より簡単に扱えて、誰でもが同じような作業品質が保てることが求められます。そのニーズに合致した電源コードがない掃除機が、スマートでスピーディに使用できる製品として弊社のパワータンクIIIが多くの中のユーザより支持されています。更に今後の市場環境を考えた際、もっと幅広い現場で使用

されていくと思われます。そのためには本体を更にコンパクトに静音性を重視したスマート&インテリジェントII小さくて賢いモードセプトとしたパワータンクSiの開発の運びとなりました。

まずは10.8Vスライド式バッテリ充電式クリーナー

大阪販売部 松浦由幸

マキタ新製品2モデルのご紹介

簡単に言えば、「10.8Vの軽さと18Vの力強さを兼ね備えた最強クリーナーです！」

VC261DZ(定価45,000円)です。

新たにパワフルモード搭載で前モデルよりも約2倍の吸引力を実現しました。

更にホース・ハーネス部が改良され耐久性もアップしました。

CL108FD SHW(定価19,400円)です。

現在大好評のクリーナー

CL106FD SHWと同じバッテリを使用したハイパワー モデルです。

■吸込仕事率

・前モデル(VC260DZ)
標準25W 強45W

・新モデル(VC261DZ)
標準25W 強50W パワフル95W

■その他機能・特徴



CL108FD SHW

ゴミの捨てやすさと、快適連続運転を両立した新タイプ！

CL106FD SHWとの比較

■共通点

①カプセル式・軽量ボディ(約1kg)

②長時間使用可能(標準25分・強12分)

③休憩中にサッと充電可能！(22分の急速充電)

①パワフルモード搭載で30Wの吸い込み仕事率(18V相当)を実現！！
(パワフルモード時の使用時間は10分)

②スイッチがトリガー式ではなく押しボタン式(指が疲れにくく腱鞘炎等を気にしません)

最後に弊社のリチウムシリーズは現在、業界でも確実に皆様の利便性・効率性に寄与している製品です。もし、ご興味がある。



Bluetooth[®]
AWS Auto Start Wireless System
18V+18V 36V BL MOTOR

尚且つ排気がキレイなのでクリーンな作業現場が保てます。

ご興味を持って頂いた方はぜひ営業マンまでお声掛け下さい。

株式会社マキタ

大阪営業所 寺本翼

フロアメンテナンスの常識を 変えた【ナノテックシステム】ご案内

皆様、（株）ナノテックシステムと申します。お取引がございます会社様、初めてお聞きになる会社様と様々だと思いますが、この度初めて「かわら版」に投稿させていただきます。ナノテックシステムとはどのようなシステムなのか、簡単にこの紙面をお借りしてご案内させていただきます。



ナノテックシステムを一言でいうと、従来のフロアメンテナンスの問題点を一つ一つ解明し、化学的観点、物理的観点から理論的に最適化して作られたフロアメンテナンスです。

例えば洗浄ワックス作業から無くならない剥離作業ですが、ナノテックシステムでは剥離作業が発生するメカニズムを解明し、今後剥離作業が発生しない、緻密に組み立てられたワックス被膜の膜厚コントロールを完成させております。その為に最適化された洗浄剤やワックス、洗浄パッド、モップ等をご使用いただき、今後剥離作業が発生しない洗浄（減膜）リコートの技術、理論を全国各地でお伝えして参りました。この剥離作業がなくなる膜厚コントロール技

**株式会社 アイセン
新商品ご紹介**

取締役 兼頭 英待

日々に寒くなつて参りましたが、皆様におきましては体調をお崩しになられぬ様お気を付けください。今後ともナノテックシステムをよろしくお願ひ申し上げます。

お知らせではありますが、十一月二十七日（火曜日）に装栄株式会社様本社三階で開催されます、第五十七回装栄セミナーに於いて同内容をご紹介させていただきますので、是非ご参加いただければと思っております。

技術はシステムのほんの一例で、省人数で今までよりも美觀を上げる技術や、鏡面セラミックタイル床のスリップ転倒事故を防ぐ技術、理論、バフィング作業不要で、自動洗浄機やボリッシュヤーで洗浄する工程のみで、理論、今後重要視されてくると思われるワックスや水性コーティングで架橋として使われている亜鉛や重金属の排出をなくすために、亜鉛や重金属を一切使用せず、且つ強度も上げたワックスや、減膜や除去が容易にできる、亜鉛不使用のウレタンコーティング等、今後の皆様のビジネス展開にお役に立てるであろう商材も取り揃えています。

お知らせではありますが、十一月二十七日（火曜日）に装栄株式会社様本社三階で開催されます、第五十七回装栄セミナーに於いて同内容をご紹介させていただきますので、是非ご参加いただければと思っております。

表面の汚れをしっかりと落として同時にフッ素ガードを施すスポンジを発売致します。フッ素ガード効果による防汚加工で、清掃作業を省力化致します。作業者の身体負荷軽減、作業時間の短縮に。トイレ用や洗面等、対象によって使い分け頂けるようになります。


軽スイ DRYモップ



軽スイ モップ本体 (アルミ伸縮柄)



⑦ビ・ステン フッ素ガードスポンジ（シート）
エレベーターや厨房周りのステンレスの清掃に最適。ステンレスの汚れを水だけで落とします。磨き・艶出し、防汚加工がこれ一つで同時に出来ます。シートタイプとブロックタイプの2タイプご用意しております。



売れているのには理由がある 「天下御免」

木枯らし吹きすさぶ11月を迎え、年の瀬の足音が多少大きめに聞こえてくる今日この頃、今年のクリスマスは独りではない！

と例年になく年末に期待感を膨らませてい

る松島は、今月も元気いっぱいヤル気満々

です。

さて、今回このコーナーにてご紹介する商

品は、最高の剥離性能を持つ、弊社売れ筋

商品ナンバー2の剥離剤「天下御免」です。

天下御免

このかわら版でも幾度となく
ご紹介させていただき、皆様
にはその名前とロゴのインパ
クト以上の性能に驚き満足頂
いている事と思います（半分
希望です）。

年末と言えば剥離、一昔前まではこれが定番でした、現在でもないわけではありませんが、一昔前と比べたらその数

は激減しているといつてもいいかと思いま
す。加えて剥離単価の低下、このままいく
と本当にどないせえっちゅうねん！ってな
状態です。こんなご時世だからこそ剥離剤
は「天下御免」！無理やり感が否めません
が、勘のいい皆様ならここで「はは〜ん、
そういうことか！」とお気づきかもしま
せんが、そこはこの松島に免じてスルーし
てください。
ではなぜ天下御免なのか？

その① 超強力剥離力で時間短縮を実現！
剥離現場で汚水回収をした後、剥離残しを発見、という経験はありませんか？または剥離剤を塗布したけど、一向にスベリが止まらない、なんて経験はありませんか？そのような場合、もう一度剥離剤を塗布してやり直し、ということになります。そうなると時間的には倍かかることになります。主な原因としては、ビルドアップしたワッカスに対し、剥離剤が弱すぎるか、剥離剤の浸透時間を待てなかつたり、剥離剤の塗布量が少なすぎることが挙げられます。後者2例は技術的なことなので今回は触れませんが、よほど床材が古くない限りは強力な剥離剤を用いて、スカッと一発で終わらすことが時短に繋がります。天下御免は汚

現場は生き物、予定通りにすべてをこなすことなど、なかなかできません。現場の床にはワックス分はほとんど残っていない、という情報を元に現場へ赴くと、「壁際こてこてやんけ!」と下見段階で見落としていた床がビルドアップで黒光り、とか

呂めると聞いて
おります。天下
御免はそのよう
な面からも、現
場のコストダウ
ンのお手伝いを
実現いたします。

その後10秒程で、」天下御免は完全に泡は消えましたが、比較同等品に関しては30分経過後も完全に泡が消えることはありませんでした。

階ビルクリ練習コートにてその性能を改めて実感いたしました。モップ捌きもらくらくで、「泡立ちも少なく、剥離汚水もサラッとしていて作業性は抜群でした。」というカタログの文言どおり、ほんとにサラッとしていくピックリです。いらぬ情報ですが、原液で使うとさすがにモップは引っかかり

つまり残っていない床には30倍希釈で、と
床の状態に応じて調整できます。1つで
様々な状態に対応できるということは、在
庫の管理も楽になります。無限に広がる倉
庫ではないのですから、複数の剥離剤をス
トックしておくより、天下御免を1種類ス
トックしておく方が管理も簡単ですし無駄
を省くことができます。

いかがでしょう。この仕上がり。わかり難いのは私の写真の腕前が幼稚園児レベルだからです。かつて豊臣秀吉が「天下御免」の傾奇者・前田慶次へ言い放った言葉……。「これからはいつどんなときでも傾くがよい。ワシが許す」と。

つまり、「天下御免」とは、日本全国公認という意味があるのであります。

新商品紹介 水系ペイント除去剤 ケスラー

『綺麗な街づくりのお手伝い』

新商品紹介 水系ペイント除去剤 ケスラー

The image shows a large, cylindrical metal paint can with a white label. The label features the stylized characters '天下御免' in red and black ink. Below this, smaller text reads '大阪本社 営業部'. To the left of the can, there is vertical Japanese text: '公島' (Kōshima) at the top, followed by '弘' (Hiro) and '松' (Matsu) stacked vertically below it.

一般的な油性ペイント除去剤は、ペイント除去力は強いですがすぐに乾き作業効率が悪く臭いもきつく長時間の作業に向かまへんが、ケスラーは、

①優れた落書き除去性 水性塗料やラッカーマジック、クレヨンなど常温乾燥1液タイプの塗料を除去できます。

②優れた作業性・粘性があり液ダレしにくく、シャッターや壁等の垂直面での作業性がよく、乾きにくく一度に広い面積へ吹きかけて使用できます。

③安心・安全・中性タイプ 下地への影響が少なく、塗装面やシャッター等多くの場所で使用できます。また、低臭性で消防法、毒劇物、有規則、P R T R 法に該当せず作業者にやさしく安全です。

街を汚くする落書きは美観を損なうばかりか治安悪化を招く恐れがあります。水系ペイント除去剤ケスラーは、街やビルメンテナンス現場の美観維持をお手伝いする新製品です。



●水系ペイント除去剤
ケスラー 450g
定価2,000円
標準使用量 12~13m²/1本

尿石・スケール除去剤 (デオライトシリーズ)紹介

横浜油脂工業株式会社

ピーピースルーでお馴染みの和協産業㈱です。いつもご愛用頂き、ありがとうございます。さて今回は、トイレ尿石・スケール除去剤のデオライトSSとSPの紹介をいたします。

時々『SSとSPがどう違うの?』と言うご質問を多く受けます。

確かに、デオライトシリーズは4種類あり、特に、このSSとSPの2種類は分かりに

くい点があります。
どちらが強いのか?と言われますと、両方とも同じ強さを持っております。

では、何が違うのかと申しますと、反応時間はSSで30分、SPで15分です。

これだけを書けば、SPが強いのではと思われがちですが、ここからはSSの利点を述べさせて頂きます。

尿石除去で、塩酸を使用された方はご存じかと思いますが、塩酸を投入した際、臭いや煙を経験された方も多いはずです。SSは医薬用外薬物でありながら、反応は緩やかで、投入時に発生する臭いを抑える効果があります。

また、この特性をいかし、ペーパー等に浸し、それを汚れている箇所に貼って、汚れの除去にも使われております。但し、この場合、便器の種類によっては光沢面を侵す可能性がありますのでご注意ください。

続いて、SPについてご説明申し上げます。SPは、尿石に対してダイレクトに反応し、作業効率が良いので、台数が多い場合や時間が無い場合にはもってこいの商品です。また、温泉や浴槽の排水管に溜まったカルシウム除去にも、高い評価を頂いております。

更に、ピーピースルーとの併用により、デオライトでは除去出来ないたんぱく質汚れも除去し、デオライトとの反応で、中和の効果もあり、環境に配慮出来ます。

その際の使用方法といたしましては、デオライトで一旦反応させ、水で流します。その後、ピーピースルー約250gを1リットルの水で溶かし、その溶液を便器に投入します。しばらく置いてから、水で流しきつてください。

但し、デオライトとピーピースルーの同時投入は、反応が激しく起こるだけでなく、便器や配管を破損してしまいますのでお止めください。



Deolite SS Deolite SP

フロテックス(第三の床材)

和協産業株式会社
大阪営業所 一村 順明敷

先日、ハードフロアでもなく、カーペットとも少し違うフロテックスという床材の勉強会に参加させていただきました。

フロテックスとは硬質床材と繊維床材の長所を持つ第三の床材です。

硬質床材の長所はメンテナンス性の良さですが、フロテックスはカットバイル長さ2mm(通常約3.5mm)なので汚れも簡単に除去することができます。植毛の密度が7,000万本/m²という事でへたりも少なく、台車等の走行も一般的なカーペット程重くならないそうです。


それと植毛のベースが防水パッキンの為ハードフロアの様に大量に水を使用しての洗浄が可能になります。污水もほとんど回収できます。

一般的なカーペットとの見分け方ですが、触っていたら五分刈りの頭のような肌触りなのすぐわかると思います。

京都支店 営業部 篠倉 学

フロテックス
汚れが取れ
やすくなっています。

一般的なカーペット
バイルが入り組んでいて
汚れが取りにくいです。



スポットの汚れの洗浄方法ですが、水分を含んでいる場合は、縦横にウエスでふき取るだけ汚れは除去できます。

乾いてしまった汚れはスプレーヤーで水をかけ、水分を含ませてからふき取ります。ケチャップなど脂分を含んでる汚れはケレンでかきとつてから、中性洗剤を吹き付けウエスでふき取ります。

ガムが付着した場合は凍らせれば簡単に除去できるそうです。

このように洗浄しやすく、失敗の少ないカーペット素材で優れたメンテナンス性をもつ繊維床は美観を維持することが容易な為、今後採用される現場も増えていくと思われます。

一般的なカーペットとの見分け方ですが、触っていたら五分刈りの頭のような肌触りなのすぐわかると思います。



やはり凄いバクテリア（ピュアバイオテクノ）の力！

身近で人間に良い働きをしてくれるバクテリアといえば納豆菌です。納豆を食べることで血液がサラサラになり、腸の善玉菌を活性化し、腸内環境の改善に役立つことはよく知られています。

納豆菌の様に、人間に役立つバクテリアは他にもあります。それは水回りの汚れを食べてくれるバクテリアです。今までの汚れの取り方は化学洗剤で汚れを浮かして除去していましたが、バクテリアを用いたクリーナーは直接汚れを酵素で分解し、手の届きにくい場所にも侵入し、徹底したクリーニングを行います。この様に微生物を利用した技術「バイオテクノロジー」はサステナブル、即ち環境破壊をせず効果が持続する特徴をもっています。

多くのお客様に長年ご愛顧頂いております「ピュアバイオテクノ」は5種類のバクテリアがバランス良く配合されています。この様に微生物を利用した技術「バイオテクノロジー」はサステナブル、即ち環境破壊をせず効果が持続する特徴をもっています。

バクテリアがバランス良く配合されていることが重要です。3つ目はバクテリア数量の多さです。バクテリアの数量が多いほど効果が早く、持続的に働きます。

ピュアバイオテクノは5種類の優れた働きをする約2500億個／4Lと圧倒的な数量のバクテリアが入っています。これはバイオ洗剤としてとても優れている事を意味し、多くのお客様に消臭力と汚れの分解能力を評価しております。優れた能力の秘密は、世界有数のバクテリア製造

バイオ洗剤の汚れ分解能力は3つの要素で決まります。1つ目は能力の高いバクテリアが入っている事です。働きの良いバクテリアが選ばれて入っていることが重要です。2つ目はバクテリアの種類の多さです。1種類よりも2種類、3種類と役割の違う

バクテリアがバランス良く配合されていることが重要です。3つ目はバクテリア数量の多さです。バクテリアの数量が多いほど効果が早く、持続的に働きます。

ピュアバイオテクノは5種類の優れた働きをする約2500億個／4Lと圧倒的な数量のバクテリアが入っています。これはバイオ洗剤としてとても優れている事を意味し、多くのお客様に消臭力と汚れの分解能力を評価しております。優れた能

メークーの高い技術でつくられているからなのです。

秋風を感じる今日この頃、皆様如何お過ごしでしょうか？


さて、今回は剥離清掃が不要になる膜厚コントロールをシステム化し、洗浄作業で光沢復元できる画期的なフロアメンテナンスシステムの技術、理論のご紹介として『フロアメンテナンスの常識を変えた「ナノテックシステム』と題したセミナーを開催いたします。その一部を明日にでも作業に取り入れていただくだけでも、十分お役に立てる内容があります。

講習では、いくら丁寧に作業しても剥離清扫が発生するメカニズムや、ワックスを塗つてある床はどのような洗浄剤が適しているか等、現場にあたる方々にとって役立つ内容となっております。

講師役には、本システムメーカーである『株式会社ナノテックシステム』を迎え、現在のフロアメンテナンスの問題点や改善策などをご紹介、皆様の今後の新たな展開へのヒントにしていただければと思います。



お忙しい時期とは思いますが、皆様のご来場、心よりお待ちしております。



■日時：平成30年 11月27日（火曜日）
午前の部 受付9:00 研修時間 9:30～12:00
午後の部 受付13:00 研修時間 13:30～16:00
■テーマ：フロアメンテナンスの常識を変えた「ナノテックシステム」のご紹介
■会場：装栄株大阪本社 3階 セミナー会場
住所：大阪市西区安治川2丁目1番4号
■定員：午前・午後とも30名様
■参加費：無料
※ご参加には事前の申込みが必要です。
■問合せ先：装栄 大阪本社
電話：06-6584-1791

SHクロスワード

作・植田豊正



二重マスを並べ替えて出来る言葉は何でしょう

タテのキー

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1 フロアメンテナンスの常識を変える「〇〇〇〇〇 | ヨコのキー |
| システム」(4頁参照) | 1 火入れをしていない日本酒 |
| 2 任天堂の人気キャラクター | 4 親父の〇〇〇を見て育つ |
| 3 吾輩 | 6 おにぎりに巻きます |
| 4 ザビエルが日本最初の | 7 ゴルフクラブにも使われる軽く強く錆びない金属 |
| 5 田んぼの見張り役 | 9 攻撃を受けて傷を負うこと |
| 8 南太平洋フランス領ポリネシアにある島 | 11 家具に取り付けられている抜き差しできる箱 |
| 10 ガーデニング用品で片手で持つ小型のシャベル | 13 現生鳥類の祖先と思われた生物の日本での俗称 |
| 12 ニューヨーク証券取引所の株価指数 | 15 声の出し方や言葉の使い方に表れた特徴 |
| 14 ⇄鬱 | 18 灰汁 |
| 16 国家社会の安寧秩序を保つこと | 19 ⇄つぶあん |
| 17 朝日・読売・毎日 | 21 黒っぽく卵型で扁平な水棲昆虫 |
| 19 同窓会の最後に歌う母校の | 23 別名すずな。千枚漬けの材料 |
| 20 三重県の観光地〇〇〇四十八滝 | 24 「売れているには理由がある」今号の商品。(5頁参照) |
| 21 蛮カラ学生の履物 | |
| 22 麻雀で上がるときに発声 | |

※前回の答えは「ジュウゴヤ」でした

2018年 11月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3 休業
4 休日	5	6	7	8	9	10 休業
11 休日	12	13	14	15	16	17 休業
18 休日	19	20	21	22	23 祝日	24 休業
25 休日	26	27	28	29	30	/

2018年 12月						
日	月	火	水	木	金	土
						1 休業
2 休日	3	4	5	6	7	8 休業
9 休日	10	11	12	13	14	15 休業
16 休日	17	18	19	20	21	22
23/30 休日	24/31 祝日/休業	25	26	27	28	29 休業

2019年 1月						
日	月	火	水	木	金	土
		1 祝日	2 休業	3 休業	4 休業	5 休業
6 休日	7	8	9	10	11	12 休業
13 休日	14 祝日	15	16	17	18	19 休業
20 休日	21	22	23	24	25	26 休業
27 休日	28	29	30	31	/	/

※12月29日から1月6日までの9日間、冬季休暇を取らせていただきます。
ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願ひいたします。

11月・12月・1月の休業日の二案内

一掲載商品案内一

ページ	商品名	容量(サイズ)又は形式	単位	標準小売価格(税込)	メーカー(発売元)
1	KIRA B50		台	未定	ケルヒャージャパン株
3	ハ"ワータンク Si		台	オープン	ベンキ"ンワックス(株)
	ハ"ッテリー充電式クリーナー CL108FD SHW		台	19,400円	株マキタ
	ハ"ッテリー背負い式クリーナー VC261DZ		台	45,000円	
4	フッ素ガ"ート 洗浄スホ"ンシ"	Y·P·B	ケ	350円	
	フッ素ガ"ート 洗浄スホ"ンシ" (大)	Y·P·B	ケ	430円	
	フッ素ガ"ート トイレ洗浄フ"ラシ		ケ	700円	
	フッ素トイレ洗浄スホ"ンシ" ひも付		ケ	450円	
	軽スイDRYモップ°	60タイプ°	マイ	3,100円	株アイセン
		90タイプ°	マイ	4,300円	
		150タイプ°	マイ	6,800円	
	軽スイモップ° 本体	60Tアルミ	台	6,900円	
		90Tアルミ	台	8,000円	
		150Tアルミ	台	11,900円	
5	ビ"・ステン スホ"ンシ"	シート	マイ	1,200円	
			ケ	600円	
6	水系ヘ"ント除去剤 ケスラー	450 g	ボン	2,000円	横浜油脂工業株
	天下御免	18L	カン	オープン	装栄株
7	テ"オライト SS	1Kg	ボン	2,025円	和協産業株
	テ"オライト SP	1Kg	ボン	1,600円	
7	ビ"ュアハ"イオテクノ	4L	ボン	5,000円	装栄株

装栄株式会社



<http://www.sohei-net.co.jp/>

大阪本社 〒550-0026 大阪市西区安治川2丁目1番4号
TEL06-6584-1791 FAX06-6584-1793
京都支店 〒601-8174 京都市南区上鳥羽清井町35
TEL075-671-7561 FAX075-671-7580
九州支店 〒816-0932 福岡県大野城市瓦田4丁目10番3号
TEL092-502-5911 FAX092-502-5900
四国支店 〒761-0311 香川県高松市元山町1231-1-2B
TEL087-865-6575 FAX087-865-6577