

装栄株式会社  
URL: http://www.sohei-net.co.jp/  
**SOHEI**

# かわら版

VOL.118  
11・12月号  
2019年  
11月1日発行

●発行所／編集者：装栄株式会社 管理本部

〒550-0026 大阪市西区安治川2丁目1番4号 TEL (06) 6584-1791 FAX (06) 6584-1793

**INDEX**

1. 装栄商品紹介/リンレイ商品紹介
2. ニイタカ商品紹介
3. ケルヒャー商品紹介/カーペットクリーニング
4. ベンギンワックス商品紹介/マキタ商品紹介
5. エスコ商品紹介/商品紹介/B級グルメ
6. 軽減税率対象商品に関して/オカちゃん
7. SHクロスワード/装栄休業日のご案内/掲載商品案内

8. ピュア・オーガニック・カーペットクリーナー
9. ノロスター&Nスター
10. 各種コードレスマシン/カーペットの洗浄方法
11. シャワートイレ洗剤/バッテリアダブタBAP18C
12. フルハーネス型墜落制止用器具/除雪用道具/アナトラ店

装栄株式会社 本社営業部 長谷川でございます。  
近年、経済の変化に伴い、メンテナンスにおける問題も多種多様になってきました。なかでもカーペットメンテナンスにおいては、定期清掃の回数が減少し、アップライト掃除機の清掃ではなくポット型掃除機での清掃が増加し、定期清掃の方法もウェット方式・ポンネット方式・エクストラクター方式等多く見受けられます。その中でも最近増えているのがセミドライ方式（オービタルドライブマシーンでの洗浄）ではないでしょうか。定期清掃の減少やメントナンス方法で、汚れが取れないなど色々と苦労されているケースをよく耳にします。

今更言うまでもありませんが、カーペットという床材の最も大きな特徴は大量の繊維によってもたらされた表面積の大きさ（ハードフロアの約100倍近い）と、繊維と繊維のすき間にある空気層の大きさ（カーペットのパイル部分では実に全体の体積の9割が空気層であり、繊維が占める体積は全体の1割でしかない）をあげることが出来ます。すなわち「カーペットは汚れを隠す床材」といわれるよう、その繊維の容積と同じ位の容積の汚れを私たちの目に触れることなく隠し込んでしまいます。そうしたハードフロアとは全く異質のカーペット独特の汚れを効果的かつ色々なメンテナンス方法にも対応するために開発した



「ピュア・オーガニック・カーペットクリーナー」発売のご案内

商品が「ピュア・オーガニック・カーペットクリーナー」です。  
トクリーナー

トクリーナー

カーペットクリーニングやシミトリ作業のある方々は、是非ご検討の程、宜しくお願ひ申し上げます。

トクリーナー

トクリーナー



装栄株式会社 大阪本社営業部

長谷川 晃弘

リンレイ フロアコーティング  
『プロテクションコート』のご紹介

いつもお世話になっております。平素はリケイ製品をご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。この度、弊社におきましてフロアコーティング『プロテクションコート』を発売する運びとなりましたのでご紹介させていただきます。

昨今、光沢と耐久性に優れ、日常清掃も楽になると言う事でフロアコーティングが注目されています。しかしながら、インシャルコストが高い、作業環境（温度・湿度）の影響を受けやすい、専門の知識が必要で施工に時間が掛かる、リコートのメンテナンスが難しい、等々、導入障壁も沢山あります。プロテクションコートに於いては、新開発ウレタン樹脂を主成分にアクリル樹脂（CP701R）を配合する事により、耐久性、除去性、施工性、安定性のすべてに満足できる新規設計で発売することが出来ました。製品特長としては次の事が挙げられます。

- ・18L(必要に応じて要相談)
- ・通常の汚れ・・・30倍~50倍
- ・ひどい汚れ・・・5倍~10倍
- ・シミ取り・・・3倍~5倍(汚れの度合いにより希釈を調整して下さい)
- ・4L×4本

- ・汎用樹脂ワックスの5~6倍の耐久性
- ・耐油汚れ性に優れる
- ・ワックス塗布と同等の仕様でコーティングが可能

・コーティングの懸念点であるクラック（ひび割れ）や床材の反りが発生しない

各種商品紹介

### 『FPCプロテクションコート』

圧倒的な高写像、高耐久を実現。

標準塗布量：60m<sup>2</sup>/L 18?で約1,080m<sup>2</sup>の塗布が可能



FPCプロテクションコート18L



FPCリメイク18L



FPCベースコート4L

③専用耐水密着性強化下地剤  
『FPCベースコート』  
トランの起きやすいUV樹脂加工化学床材で耐水密着を確保する専用下地剤（1～2層塗布）

標準使用量：100m<sup>2</sup>/L

### ④専用定期作業用クリーナー 『FPCクリーナー』

浸透性に優れ、傷の中に入り込んだ油や土砂汚れの除去性が高いので、傷の蓄積や汚れの抱き込みを抑えます。

希釈倍率：表面洗浄50倍



FPCクリーナー4L

専用日常作業用クリーナー  
『FPCデイリークリーナー』

土砂・油汚れに効果的な日常作業用洗剤。易生分解性の環境配慮設計。  
希釈倍率：自動床洗浄機 100～200倍、モップ拭き 50～100倍



FPCデイリークリーナー18L

本紙面ではまだ沢山ある特長をお伝えできておりませんので、是非とも一度見て体感していただければと思います。宜しくお願いいたします。

株式会社リンレイ 事業製品本部  
大阪支店 岩根 孝真

## ニイタカ 最高機能アルコール 『ノロスター＆Nスター』のご紹介

いつも大変お世話になります。株式会社ニイタカ大阪営業所の藤田です。

今回は、当社大ヒット商品、ウイルス対策用アルコール『食品添加物ノロスター』をご紹介させていただきます。

ノロウイルスは食品に接触することを想定しています。こちらは軽減税率の対象となります。

Nスターは医薬部外品になります。ノロスターよりアルコール度数を上げ、保湿効果も持たせております。食品由来の成分を100%使用しておりますので、口に入つても安心です。

この2製品は圧倒的な除菌効果99.999%を誇ります。お手元のアルコール製剤はどれだけ除菌効果がありますか？

この数字は、ウイルスを10万分の1まで除菌できる事を表します。例えば、ノロウイルスは感染者の糞便の1gに数億から数十億個存在します。

1g手についていえば、みなさん気付くでしょうが、これが0.1gや0.01gだとどうでしょう。目に見えないけれど、そこには数万～数十万ノロウイルスが存在することになります。

ノロウイルスは数十個から数百個で感染するため、このレベルの除菌効果が基準となります。

以前では、効果が無いと言われていたアルコールが、現在は効果が見込めるとして、厚生労働省からも見解が発表されました。ただし、おう吐物処理には次亜塩素酸ナトリウムでなければ効きませんとも発表されています。

では、なぜアルコールを使うのか。感染要因の7割以上は感染者からの二次感染です。

直接おう吐物に触れるようなことではありません。

ノロウイルスの予防に最も効果的なのは日々の除菌、つまりは予防です。

そのため、汎用性の高いアルコールが現在は徐々に主流になってきています。

この主流になってきたアルコールをどうやって選ぶのか。

検証には様々な方法がありますが、現在ヒトノロウイルスに関しては検証技術がまだ世界でも確立されていません。

感染者の便を使用しての検証方法を示されている商品もありますが、確かに菌が行動するかどうかは確認していますが、菌の効果検証には行動しなくなつた後の再生の検証が必要と言われており、その検証がまだされていません。

そのため、国内また、世界的基準では、代替え試験ウイルスであるのネコカリシウイルスとマウスノロウイルスの両方に効果がある薬剤の使用が推奨されています。

現時点では、両ウイルスに効果があると証明できて、かつ利便性の高いウイルス対策アルコールは当社だけです。

現場は必ずしも清掃状態が行き届いていない場面・状況が多いため、当社はこの結果にもこだわりました。さまざまなかたちで使

つても「ちゃんと効く」必要があります。

もちろん、今話題になっているO·157にも効果があり、水で8倍に薄まつても効果を發揮します。

是非一度、厳しい皆様の目で、ご評価頂ければ幸いです。200mlサンプルのご用



カーペットの汚れは、外部からの持ち込みの土砂汚れ、人間が動くことで衣服から発生する糸くずやさらに細かいほこりなどがあり、さらには静電気で髪の毛や垢、汗なども付着しやすくなります。しかも、カーペットの繊維はホコリやゴミ、髪の毛を吸収させやすい性質なためパイル内部にまで汚れが入り込んでしまいます。またカーペットの上で飲み物や食べ物をうっかりこぼしてシミをつくってしまったり、火のついたタバコを落として焦げ跡がついてしまうこともあるでしょう。

カーペットの美観を保つコツは、洗うこともちろんですが、それ以前に付着したゴミやほこりがパイルの根元に入ってしまう前に取り除くことです。ブラシが装着されたカーペット用アップライト掃除機を用い、日ごろからこまめにバキューミングをすることが一番大切だということを大前提に、一般的なクリーニング法をご紹介させていただきます。



カー・ペットの汚れを専用のパッドに吸着させる手法です。洗浄にあたって水を大量に使用しなくてもいいため、床下への浸水が気になる場合や、フリーアクセスでカー・ペット下に電気配線がある場合などによく

事前に洗浄液を噴霧して汚れを浮かせてから、洗浄液を含ませておいたパッドをポリッシャーに取り付けて、カーペット表面を磨くよう洗浄していきます。

最近では乾燥すると結晶化する性質（クリスタップロやポンネットカプセルクリーナーなど）を用い、乾燥後は全体をバキュームして結晶化した汚れを含んだ洗剤を吸い取り洗浄完了です。

最近主流となっている、オービタルドライブマシンを使用した洗浄方法も、このポンネットクリーニングに近いものがありますが、大きく違う点として従来のポンネットクリーニングは簡単に言うとカーペットの拭き掃除になりますが、オービタルマシンはそこに細かい振動を加え、よりパイルの洗浄力は数段上がります。また、マシン操作に熟練を必要としないため、ポリッシャー操作に不慣れな方でも安心して作業することのできる洗浄方法となります。



カーペット用フロアパッドをポリッシュヤーに取り付けて洗浄します。

(4) バキューミング  
乾燥後、クリスタル洗剤の作用で結晶化した汚れをアップライトバキュームで回収します。

(5) 目立て作業  
整毛ブラシを用いてパイルの目立てを行つておくことで乾燥を早め風合いがよくなります。

② ダブルエクストラクションクリーニング  
フロアカーペットの洗浄に水が使用できる場合は、ダブルエクストラクションクリーニングが効果的です。エクストラクションの文字が示す通り、洗浄液を含ませた液体をカーペットに浸み込ませ、汚れを分解して洗浄液ごと吸い出す手法になります。「ダブル」と付くのは、汚れの分解吸着と、きれいな水ですすぎ洗いをする二段階のエキストラクションを行うためです。

(1) バキューミング

(2) 前処理剤噴霧

(3) ファースト・エクストラクション  
強力エクストラクターでカーペットクリーナーの希釀液を噴出して汚水回収セカンド・エクストラクション  
清水でリンス作業を行う。

(4) ドライボンネット  
カーペット用フロアパッドをポリッシュヤー取り付けてから拭きを行う。

(5) 目立て作業  
とくに汚れがひどい場合に用いられるのが



毛をシャンプーで洗うかのように、洗剤をつけたブラシをポリッシャーに取り付けてしっかりとこすり洗いをしていきます。汚れを洗剤と物理的なこすりの両方で洗うため、非常に高い洗浄能力があります。

反面、強い力でこすることになるため表面が傷めやすく、繊細なカーペットには適さないというデメリットもあります。近年はポリッシャーを回転型ではなく振動型にすることで、あまり生地を傷めず繊維の奥汚れまで取り去る技術も普及しているようです。

(1) パキューミング  
(2) 前処理剤噴霧  
(3) ポリッシャー洗  
(4) エクストラク  
(5) ドライボンネット  
(6) 目立て作業

このようにカーペット洗浄の種類はいくつもあります。現場の環境や汚れに応じてどのクリーニング法が最適かを考えたうえで、一番効率の良い方法を選定することも大切ですね。またこの度装栄オリジナルのカーペット用洗剤「ピュア・オーガニック・カーペットクリーナー」を販売することになりました！この洗剤は今回ご紹介させていただいたクリーニング法など、様々な用途でご使用いただける洗剤になつています。詳しくは別記事で商品紹介を長谷川が書いていますので、是非そちらをご覧ください。とってもいい洗剤なのでぜひ一度お試しください！



毛をシャンプーで洗うかのように、洗剤をつけたブラシをポリッシャーに取り付けてしっかりとこすり洗いをしていきます。汚れを洗剤と物理的なこすりの両方で洗うため、非常に高い洗浄能力があります。

反面、強い力でこすることになるため表面が傷めやすく、繊細なカーペットには適さないというデメリットもあります。近年はポリッシャーを回転型ではなく振動型にすることで、あまり生地を傷めず繊維の奥汚れまで取り去る技術も普及しているようです。

(1) パキューミング  
(2) 前処理剤噴霧  
(3) ポリッシャー洗  
(4) エクストラクション  
(5) ドライボンネット  
(6) 目立て作業

このようにカーペット洗浄の種類はいくつもあります。現場の環境や汚れに応じてどのクリーニング法が最適かを考えたうえで、一番効率の良い方法を選定することも大切ですね。またこの度装栄オリジナルのカーペット用洗剤「ピュア・オーガニック・カーペットクリーナー」を販売することになりました!この洗剤は今回ご紹介させていただいたクリーニング法など、様々な用途でご使用いただける洗剤になっています。詳しくは別記事で商品紹介を長谷川が書いていますので、是非そちらをご覧ください。とってもいい洗剤なのでぜひ一度お試しください!

シャワートイに  
お勧め「トイクリリナリミー

近年、シャワートイレはオフィスビルや鉄道駅等の公共施設にも導入が進んでおり、清掃現場でもよく見るようになります。そして、普及段階では見過ごされていました問題が発生する様になりました。それは、塩酸系トイレクリーナーの揮発した成分が、シャワートイレの中の基盤を腐食させると言う問題です。


清掃作業時に使用した塩酸系トイレクリーナーが揮発して、気体となつた酸性成分が、シャワートイレ内機械部分に侵入し、基盤の腐食を起こしていたのです。

それにより、シャワートイレの大手メーカーは、ホームページ上や、取り扱い説明書に、酸性トイレクリーナーを使用しない様に注意書きを記載する様になりました。ところが清掃業界では、まだまだ、シャワートイレを塩酸系トイレクリーナーで洗浄している現場が多く見受けられます。そして、シャワートイレが故障して初めて問題が認識されます。中には、シャワートイレの洗净ノズル部が金属できている製品の場合、ノズル部が腐食劣化によって、折れてしまう現象まで起きております。


一般的な考え方として、いくら塩酸系のトイレクリーナーとは言え、便器内（陶器部



左：スルファミン酸トイレクリーナー  
右：塩酸系トイレクリーナー



左：スルファミン酸トイレクリーナー  
右：塩酸系トイレクリーナー



右記の実験は、一般の清掃状況とは違いますが、トイレの清掃作業で使用した塩酸系

分)にかけて使用しているので、便座の部分にある基盤に、揮発した製分が影響を与えるとは考えつきません。ところが、ペンギンワックス(株)の製品研究資料に、驚くべき検証結果が記載されていました。

500 mlのビーカー内に塩酸系トイレクリーナーと、比較用のスルファミン酸系トイレクリーナーをそれぞれ100 ml入れて、ビーカー内の中空に金属板を液に付着しない様に吊るし、更に、上部をラップで密封した状態での経過観察実験です。

その結果、常温で1日放置しただけで、金属板全面にサビ(腐食)が発生しました。

トイレクリーナーが揮発して、内部の基盤に影響を与えるのを十分に証明している物です。

スルファミン酸とは、塩酸に匹敵する強酸性の性質でありながら、金属への腐食性は「塩酸の十分の一」程度と言われる酸性物質です。

また、尿素や尿石との反応が良好な為、尿石除去剤としても用いられており、酸性ト

また、尿素や尿石との反応が良好な為、尿石除去剤としても用いられており、酸性トイレクリーナーの主成分としては申し分ない成分です。

現状、清掃業界の現場のシャワートイレは、一般家庭とは比較にならない使用頻度の為、中性のトイレクリーナーだけでは汚れを落としきれない場合もあり、止むを得ず塩酸系トイレクリーナーを使用している場合もあります。今後、この問題が建物オーナー様サイドにも周知されていき、清掃会社様がもし、塩酸系のトイレクリーナーを使用していた場合は、賠償問題に発展する可能性もあります。シャワートイレの清掃に酸性トイレクリーナーを使用される場合は、上記の問題を防ぐためにも、スルファミン酸を主成分とする「トイレクリーナーEX」を検討されてみてはいかがでしょうか？



カード等へ取り付  
負担を軽減します

バツテリをアダフタにより分離させ腰やカート等へ取り付けることにより、腕への

現在充電式の中でパワーを重視した  
18Vが普及しております。ハンディー  
クリーナーや18V×2個使用した背負  
式・ロボットクリーナーなど多くの製品が  
登場しております。パワーが強い代わりに、  
バッテリが大きくなる為、重量を気にされ  
る方がいらっしゃいます。そこでバッテリ  
**アダプタ BAP18C**を発売致しまし  
た。

# マキタ ハンディクリーナー バッテリアダプタ商品紹介

商品仕様  
メーカー..ペンギンワックス株式会社  
商品名..トイレクリーナーEX  
容量..800ml 18L [BIB]  
※資料協力 ペンギンワックス株式会社  
装栄 京都支店

CL280シリーズへ装着することで、重量が1.4kgから1.0kgへ製品本体を400g軽量化できます。1.0kgというとピンと来ないかもしませんが、ご使用いただいている方が多い、CL100DWと変わらない重さになります。ちなみに400gとはブルガリアヨーグルト1個分に値します。



### 株式会社エスコ フルハーネス型墜落制止用器具 (改定規格適合品)のご紹介

CL281+デモ機のセットをご準備させて頂いており、18V最強のクリーナーの吸引力を体感できます。ご興味がございましたら、お気軽に営業マンへお声かけ下さい。デモ実演に伺わさせて頂きます。

株式会社エスコ 大阪営業所

花井 剣

#### 【特徴】



#### ■軽量モデル

・アルミ合金製金具を採用し軽量化

#### ■ワンタッチバックル

・逆向

#### ■軽量モデル

・第一種

#### ■背当て肩パッド腿パッド

・標準装備

#### ■型崩れを防いで着脱を容易に

きでは挿せない安全設計

#### ■卷取式ツインランヤード

・第一種

#### ■ポリカ先板付柄共

・ライトを当てる

2019年2月に労働安全衛生法施行令が一部改正されそれに伴い従来の「安全帯」から「墜落制止用器具」へと名称変更されました。現行の「安全帯の規格」適合品の使用が認められるのは2022年1月までとなります。

今回ご紹介させて頂きますエスコフルハーネス型墜落制止用器具は改定規格適合品となります。

E A 9 9 8 P E - 1 1 1

フルハーネス型墜落制止用器具(巻取式ツインランヤード付)

現在多くのメーカーで欠品が続いている中、当製品は比較的安定して在庫を確保できております。是非ご検討ください。

株式会社エスコ 西日本営業課 浜崎 唯史

## 除雪器具紹介

冬に欠かせない商品「除雪用道具」でございます。

雪国では毎年行われる雪かきですが、最近では爆弾低気圧により都心部でも雪が積もる事も多く見受けられ、弊社でもお客様より除雪器具の問い合わせが増加傾向にあります。スノーキャリア等各種除雪器具がある中、比較的場所を取らず利用頻度の高い商品を二点ご紹介させて頂きます。

雪かきと言つても作業内容は様々です。①新雪をかき分ける作業、②固まつた雪を切り出し除雪する作業等、雪の質(軟らかい・硬い)によつても変わってきます。状況に応じて適切な道具を使うことで体への負担を減らし効率的に作業を進めることができます。雪が降ったすぐあと雪はふわふわですが、時間が経過するにつれて固まつてきます。用途に応じ商品をご紹介させて頂きます。

①新雪のかき分け作業に最適

1. 「**プラスコップ**」 **金象印** **プラスコップ** **リ付柄共**

木柄部は南洋材黒塗り・頭部は樹脂(ポリカーボネート)・ハンドル部(P.E.)

全長1430mm 先幅420mm 頭部長さ380mm



## 大阪B級グルメ探訪記 (V-O-L-E)

転ばぬ先の杖(スコップ)で除雪器具を是非ご検討してみてください。

装栄 大阪本社 小早川 秀吉

木柄部は南洋材黒塗り・頭部は樹脂(ポリカーボネート)・ハンドル部(P.E.)

全長1430mm 先幅420mm 頭部長さ380mm

柄が長いので、雪の重さ投げる距離に応じて握る部分を調整し易いです。固い雪を乗せる頭部を壊しやすいので注意が必要です。

「天高く馬肥ゆる秋」肥えるは馬だけではなく人も同じで、健康診断の数値が悪化の一途をたどっていたこともあり、最近ジムに通い健康的な汗を流す日々を過ごしております。そんな私の汗は天満駅周辺の飲食店街では最高の調味料と化し、加速した食欲に体重は現状維持のまま推移しております。さて今回は天満で鴨肉を使った日・仏・伊折衷創作料理のお店「アナトラ」を紹介させていただきます。場所はJR天満駅に近く、以前紹介させたいただいたマリオ似の

オカちゃん



店長がいる関西最大級の窯を誇るピザ屋さん（かわら版 Vol. 98 参照）の隣にあります。前菜としての鴨肉の燻製はチップの香りがほのかに漂い「旨い」以外の言葉が見つかりません。巨大シイタケソテーはシイタケ本来の味をしつかり残しており、ムール貝の海水蒸しもジューシーで絶品の一言。大阪名物の「イカヤキ」もあります。

メインの鴨しゃぶは、「失樂園鍋」としてその昔話題となつた鴨とクレソンの組み合わせ、てんこ盛りのクレソンと一緒に食すとヘルシーで最高の鴨肉を味わえます。テーブルには「追いダシ」用ミニボトルが



用意されており、これを加えるとぐっと味が引き締まり濃厚な味わいとなりさらに食事が進みます。最後のシメは大阪で有名なラーメン店の自家製全粒粉麺を特別に分けもらつた本格派麺。凝縮された鴨スープと相まって最後の最後まであきさせないと請け合いで。

毎日届く新鮮な合鴨を店内で捌き、最高の状態で仕込んでいる料理はどれもおいしくワインも数多く揃えているので料理に合わせてチヨイスできます。

特に鴨は晚秋から真冬にかけ脂が乗りこれから時期お勧めです。

料理と同じくらい気になるのはやさしい顔で出迎えてくれる美人ママ。隣でダンディーな日那さんが調理しているので、上品な会話しか出来ませんが、「装米かわら版を見て来ました!」と伝えるとグラスワインの一杯ぐらいはサービスしてくれる鴨?

**軽減税率対象商品について**

台風による風水害被害が全国に猛威を振るう中、被災された方々にはお悔やみ申し上げます。かく言う我が家も昨年近畿を直撃した台風21号にて屋根の一部が剥がれたり、カーポートに穴が開いたりと自然の脅威をまさまで見せつけられ決して他人事ではなく防災意識を高める



食いしん坊太郎

・定休日：月曜日  
・営業時間：17:00～23:00 (L.O.)  
・座席：カウンター及びテーブル合わせて16席

必要性を実感している次第です。そんな中、先月施行された消費税改定も一ヶ月以上が経過し浸透してきたころではあります。少々ややこしいのが「軽減税率対象商品」かと思います。基本的に対象商品は、「飲食料品及び新聞」と認識しております。


例「SH 徳用ブリーフ6% 20Kg BIB 軽税」ややこしい取り決めではあります。が、出来るだけ分かりやすく混乱のないよう努めてまいりますので、ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

軽減税率8%対象商品（一部抜粋）

- ・ユーゲン・セーフコール各種・ノロスター・サニクロール・アルサワー・ウイルスマッシュ・サンラックS・アルペット各種・ジアノック・クエン酸・ユービコレ各種等

# S H クロスワード

作・植田豊正



## タテのキー

- 1 夏、ビーチ、スイカ割り
- 3 ウィルス対策用アルコール製剤「00000&Nスター」 (2頁参照)
- 4 青春のシンボル
- 5 お喋りが得意な小鳥
- 6 60秒
- 8 ○○は道連れ世は情け
- 10 チャイナドレスの切れ目
- 13 今回受賞の吉野さんはノーベル○○賞
- 14 朝ドラ最大のヒット作
- 15 伊賀流、甲賀流
- 16 弘法大師
- 18 回転しながら上昇下降する曲線、○○○階段
- 21 賛成か反対か

## ヨコのキー

- 1 ○○・現在・未来
- 4 野球のセカンド
- 6 贈答の際などに包みます
- 7 立ち位置、立場
- 9 グリコのロングセラーのクリームピスケット
- 11 木曽三川の一つ○○川
- 12 ソフトバンクのチーム名
- 14 新しいカーペット用洗剤
- 17 「ピュア○○○○○カーペットクリーナー」 (1頁参照)
- 19 生活すること
- 20 自分の徳で他人を感化すること
- 22 戦争による混乱
- 23 撮影の対象となるもの

前号の答えは「オミナエシ」でした

二重マスを並べ替えて出来るこの季節にふさわしい言葉は何でしょう

2019年 11月							
日	月	火	水	木	金	土	
/	/	/	/	/	/	1	2 休業
3 休日	4 祝日	5	6	7	8	9 休業	
10 休日	11	12	13	14	15	16 休業	
17 休日	18	19	20	21	22	23 祝日	
24 休日	25	26	27	28	29	30 休業	

2019年 12月							
日	月	火	水	木	金	土	
1 休日	2	3	4	5	6	7 休業	
8 休日	9	10	11	12	13	14 休業	
15 休日	16	17	18	19	20	21	
22 休日	23	24	25	26	27	28 休業	
29 休日	30 休業	31 休業	/	/	/	/	

2020年 1月							
日	月	火	水	木	金	土	
/	/	/	/	1 祝日	2 休業	3 休業	4 休業
5 休日	6	7	8	9	10	11 休業	
12 休日	13 祝日	14	15	16	17	18 休業	
19 休日	20	21	22	23	24	25 休業	
26 休日	27	28	29	30	31	/	

11月・12月・1月の休業日のご案内

※12月28日から1月5日までの9日間、冬季休業を取らさせていただきます。ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願ひいたします。

## —掲載商品案内—

ページ	商品名	容量(サイズ)又は形式	単位	標準小売価格(税込)	メーカー(発売元)
1	ピュアオーガニックカーペットクリーナー	4L	本	オープン	装栄(株)
	FPCプロテクションコート	18L	缶	62,000	(株)リンレイ
	FPCリメイク	18L	缶	60,000	
2	ノロスター	20L	箱	オープン	(株)ニイタカ
		5L	本		
		600ml	本		
	Nスター	5L	本		
		18L	本		
3	ホット型掃除機 T9/1 Bp		台	200,000	ケルヒヤージャパン(株)
	ステッククリーナー EB30/1 Pro		台	40,000	
	マルチハンディ掃除機 HV1/1 Bp		台	45,000	
5	ペンキントレクリーナーEX	18L	箱	13,800	(株)エンキンワックス
		800ml	本	5,500	
6	マキタバッテリアタブタ BAP18C	A-69870	ケ	820	(株)マキタ
	フルハーネス型墜落制止用器具(巻取式ランヤード付)	EA998PE-111	セット	53,400	(株)エスコ
	金象印ポリカ雪かき握り付柄共		ケ	オープン	浅香工業(株)
	金象印プラスコップポリカ先板付柄共		ケ	オープン	

# 装栄株式会社



<http://www.sohei-net.co.jp/>

大阪本社 〒550-0026 大阪市西区安治川2丁目1番4号  
TEL06-6584-1791 FAX06-6584-1793  
京都支店 〒601-8174 京都市南区上鳥羽清井町35  
TEL075-671-7561 FAX075-671-7580  
九州支店 〒816-0932 福岡県大野城市瓦田4丁目10番3号  
TEL092-502-5911 FAX092-502-5900  
四国支店 〒761-0311 香川県高松市元山町1231-1-2B  
TEL087-865-6575 FAX087-865-6577