

装栄株式会社
URL: <https://www.sohei-net.co.jp/>

SOHEI かわら版

VOL.146

7・8月号

2024年
7月1日発行

●発行所／編集者：装栄株式会社 管理本部

〒550-0026 大阪市西区安治川2丁目1番4号 TEL (06) 6584-1791 FAX (06) 6584-1793

INDEX

- 商品紹介
- 京セラ・株テラモト商品紹介
- 石田インダストリ有・商品紹介
- エー・エム・プロダクツ株・ニッショウ機器株商品紹介
- エコロジ谷賢一・商品紹介
- ILOVEIWAKO・四国探訪
- テールゲートリフター特別教育講習/オカちゃん
- 装栄休業日のご案内/掲載商品案内

- 自動窓掃除ロボット
- ポータブル電源/エフェクトシリーズ
- ベルクロス/溝スッキリホーキ
- 転倒防止対策商品/鳥よけシリーズ
- ベトコ中性洗剤レインフォース/リンレイバスクリーナー
- ビワイチ/やしまーる

かわら版の読者の皆様、今年も梅雨の時期を迎えたが、いかがお過ごしでしょうか。毎度お世話になり誠にありがとうございます。かわら版2度目の登板となります今回、自動窓掃除ロボット、【HOBOT-2S】と【HOBOT-R3】のご紹介です。窓用のロボット、過去にもいろいろありました、しかし取り扱い（操作）が難しかったり、洗浄結果がイマイチだったり、イイね！としたくなるようなものが少なかつた記憶があります。そこで今回ご紹介するマシンはそんな過去のイマイチをある程度解消してくれる2機種、四角いタイプが2S、楕円形のタイプがR3になります。



従来の多くの窓清掃ロボットはガラスの内側と外側にそれぞれ本体を設置し、その2台が磁石でくっつきあうことによって落下しない仕様になっていたため、厚めのガラスでは吸着が弱かつたり、サンドする為に設置が大変だつたりと、色々ありました。この子たちは単体で、窓に対するバキュームの吸引力でくつつくことが出来ます！結婚しない人、恋人がいる人が増加する現代を象徴するかのようなこの仕様！さてそんな現代つ子な2機種共通の特徴ですが、

①遠隔操作（リモコン、スマホ）で自動に動かせますが、電源コードは必要。

バッテリー内臓ですが、重量が重くなる。連続動作時間に制限がある。落下の危険性及びバッテリーの消耗が早くなるという理由で、コードレスではありません。

自動窓掃除ロボット

【HOBOTシリーズ】紹介

②超音波スプレーによる水（又は付属洗剤）を微細な霧状にして窓に噴射。人が窓拭く前にガラスに息を吹きかける動作をバイオミミクリーの概念で再現。



本体の電源をONにして頂きましたら、あとは放つておいて頂いて大丈夫です。2Sくんは洗剤を吹きかけながらキャタピラを使いじわじわ進んでいきます、自分で窓全体を把握し隅々まで拭き上げていきます、清掃スピードが速いので、窓が多い時、大きい窓をする時はおススメです。R3くんはグリンギングスイングしながら回転運動により窓全体を拭き上げていきます（こちらの方が動きはかわいいです）、スピードはありませんが回転運動を取り入れることで洗浄力はこちらが上ですが円形の動きの為角の掃除はできません。

さて一番ご興味をお持ちというか、ご心配な落下的件ですが、バキューム力は申し分なく、軽く引っ張るくらいでは窓から離れません、電源コードが抜けてしまったり、停電などの非常時でも無停電電源装置（UPS）が働き、自動的に停止しますが、バキュームはそのまま内蔵電源の力で作動し20分は落下致しません。

R3は、本体、電源アダプター、AC電源コード、DC延長コード、リモコン、リーニンググリング×2、専用洗剤、マイクロファイバークリーナー、シングクロス×12、落下防止ロープ、超音波ノズル、取扱説明書になつております。

もうすぐ、梅雨入りになります。梅雨の時期にじっくりご検討頂き、ご採用を決めて頂けますと幸いです。何卒よろしくお願ひ申上げます。

装栄株 営業部
大和 英之

| | 2S(四角) | R3(丸) |
|-----------|----------------------|-------------------|
| 重量 | 1300g | 930g |
| サイズ | 240X240X90mm | 295X148X95mm |
| 消費電力 | 72W | 90W |
| 窓に吸い付く力 | 6.5kg | 5kg |
| リモコン操作 | ○ | ○ |
| スマホ操作 | ○ | ○ |
| 清掃速度 | 2分24秒/m ² | 4分/m ² |
| クリーニングクロス | 1枚(縦X横) | 2枚(丸) |
| 超音波ノズル | 2口 | 2口 |
| 音声ガイダンス | × | ○ |
| 隅までしっかり洗浄 | ◎ | ○ |
| 枠なし窓への使用 | × | ○ |

【京セラ ポータブル電源】商品紹介

いつも大変お世話になつております。
京セラインダストリアルツールズ株式会社より
商品紹介をさせて頂きます。

改めまして、弊社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社から京セラインダストリアルツールズ株式会社へ社名変更致しました。

日頃は電動工具をはじめ、集じん機・充電クリーナー・高圧洗浄機・園芸工具の拡販にご注力賜り、誠に有難うございます。
今回は、焼却炉に続き「ポータブル電源」を紹介させて頂きます。

ポータブル電源は電源の無い場所での電気機器の使用にとても便利で、作業現場から防災、アウトドアまで幅広く活躍します。
弊社の機種は出力により DPS600 (600W) · DPS1000 (1,000W) · DPS1800 (1,800W) と 3モデルあります。また充電入力も3通りあり①AC アダプター、②ソーラーパネル③シガーソケットから充電可能です。

また AC アダプターを2個使用することにより倍速充電も可能です。(画像①参照)
ソーラーパネル(画像②)を使えば太陽光での充電もでき、USB 機器に直接給電できる出力端子が付いています。

ポータブル電源の上部に置くだけでスマートフォンをワイヤレス充電もできます。(画像③)

また、並列接続ケーブルを使用する事で、2台のポータブル電源を接続、同時に稼働させることにより、出力電力、電池容量をアップします。出力は純正弦波インバーターを搭載しており、良質な電気を供給、出力端子も豊富で交流出力、USB 出力、並列端子での



画像⑤防災用品



画像④LED ライト



画像③スマートフォンワイヤレス充電



画像① AC アダプター充電



画像②ソーラー補充電

| 機種 | 定格出力 | DPS600 | DPS1000 | DPS1800 |
|---------|--------|----------|----------|----------|
| 質量 | 出力 | 600W | 1000W | 1800W |
| サイズ(mm) | 重量 | 5.9Kg | 10.5Kg | 12.8Kg |
| 希望小売価格 | 希望小売価格 | ¥140,000 | ¥240,000 | ¥300,000 |

出力があります。
ディスプレイは暗い所でも良く見える液晶

代わりとして使用できる LED ライトを搭載しております。(画像④)

ポートブル電源は作業現場から災害対策に向けて市場が拡大しています。(画像⑤)
今後とも電動工具をはじめ、新しい商品を発信してまいりますので、どうぞ宜しくお願ひ致します。

ポートブル電源は作業現場から災害対策に向けて市場が拡大しています。(画像⑤)
今後とも電動工具をはじめ、新しい商品を発信してまいりますので、どうぞ宜しくお願ひ致します。

この度、4月より担当となりました上野と申します。より良い提案をお届けできるよう努めてまいりますので何卒よろしくお願いいたします。



テラモト商品紹介 【EF(エフェクト)シリーズ】

テラモトでは、作業の効率化を実現できる様々な商品を開発しています。
今回は高所など手の届きにくい箇所でも誰でも簡単に清掃を可能にする EF(エフェクト)シリーズの紹介です。ビルメン業者様以外の現場の方々にも使いやすい仕様になっている商品です。

「商品概要」
「誰でも簡単に」をテーマにした EF(エフェクト)シリーズ。
手の届きにくい高所、OA 機器の隙間部分など清掃が難しい箇所でも簡単に清掃が可能となります。誰でも清掃がしやすい環境により、快適環境の実現、作業効率の向上、人手不足問題の解消を手助けします。

「商品紹介」
① EF フェンシングスティーパー
ヘッド部分が自由にしなるタイプです。
軽く振るだけで天井や高所の壁面のホコリをキヤッちすることができます。またヘッド部の柔軟性により狭い隙間にもフィットするため、様々な場所の時短清掃を可能にする商品です。



商品説明動画



EF フェンシングスティーパー 伸縮 定価 5,900

② EF フリーフィット


ヘッド部分を曲げて固定できるタイプです。



商品説明動画

EF フリーフィット

ヘッド部分を曲げて固定できるタイプです。



EF フリーフィット 伸縮 定価 6,100

③ EF ウィンドークリーナー


脚立を使わずに安全に窓掃除が可能となる商品です。

好きな角度でヘッドを固定できるため、拭きに

くい場所も安定して清掃ができます。また、左右方向への柔軟な動きでの清掃には、ロック解除し自由に動かすことも可能です。清掃箇所、条件に応じてヘッドを調節できるため、オフィスビル等の窓掃除が無駄なく効率的に行うことできます。



商品説明動画



EF ウィンドークリーナー 伸縮 定価 4,600

※高所清掃に対応した伸縮柄に加え、ヘッド部

分の取り外しが可能であるため、場所に応じてハンディタイプとしての使用も可能です。

テラモトではこれからも環境美化用品メーカーとして、お客様に寄り添った商品で社会に貢献できるよう努めてまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。

EF シリーズ カタログページ P.394 ~ 401

株式会社テラモト

上野 鳥太

商品紹介：ベルクロス

「ベルクロス」はエスカレーターの手すりを常に清潔に保つアイテムです！

始めまして！石田インダストリ有限公司のまきむらと申します。この度は、毎日たくさん的人が利用するエスカレーター、その手すりをいつでもピカピカに保つための新しいアイテム「ベルクロス」をご紹介します！

ベルクロスの特長

1. エスカレーターを自動でおそうじ！

ベルクロスは、エスカレーターが運行している間、ずっと手すりを自動清掃してくれます。取り付けはワントッチで誰でも簡単！運転中に常に清掃するので、いつでも手すりが清潔です。また、弊社のシリコン原液を使用することで、手すりに美しい艶を与え、老化も防ぎます。

2. 安全性

手すりの進入口での巻き込み事故を防ぐ設計がされており、エスカレーター利用者が安心して使えるようになっています。さらに、シリコン原液は人体に無害なので、安全性もバツチリです！

3. 経済的かつ効果的な清掃

シリコン原液は5倍に希釈してお使いいただくので、とっても経済的です！1ボトルで約250回分（※）も使用でき、毎日交換してもお財布に優しい！さらに、手すりの汚れをしつかり落として、ピカピカの艶を保つので、施設のイメージアップに繋がります。

「ベルクロス」の取り付けはとっても簡単で、ワンタッチで装着できます。取り外しも同様に簡単だから、誰でも扱いやすいんです。

また、清掃中は他の作業に集中できるので、時間の節約にもなります。

5. 高い殺菌力

シリコン原液には抗菌性物質が配合されているので、菌やウイルスの繁殖を防ぎます。いつも清潔な状態を保てるので、お客様に安心してご利用いただけます。（図1）




図1

使用方法と効用

取り付け手順

ベルクロスに清掃用の薬剤を染み込ませ、専用ホルダーにセットします。その後、エスカレーターの手すりの進入口にワントッチで取り付けるだけで、自動で清掃を開始します。図2に取り付け手順の詳細を示します。

図2 ベルクロスの取り付け手順

1. ベルクロスに清掃液を染込ませます。
2. 専用ホルダーにセットします。
3. ホルダーをパカッと開いて手すりに取り付けます。

清掃の効率化

エスカレーターの片側を逆回転させて侵入口を一か所に清掃することで、始業前の掃除時間を大幅に短縮できます。図3に清掃効率化の具体的な方法を示します。

図3. 清掃効率化の方法

1. 片側を逆回転させ、ベルト進入口を一か所に集めます。

複数のベルトを清掃します。
2. この方法を採用することで、通常の手動清掃に比べて大幅な時間短縮（拭取り時間4分の1）が可能です。ベルクロスを使えば、手すりの清潔を保ちながら、清掃時間の短縮とコスト削減が実現できます。

間で終わってしまいそうですので本題に移ります。今回、おすすめするのはテラモトさんの【溝スッキリホーキ】です。一言で言うと、ありそうで、あまりない、サイズ感の小型ホーキです。（ホーク約幅9センチ）



図2




図3.

ベルクロスは、エスカレーターの手すりを常に清潔に保ち、安全性を向上させる優れた製品です。ぜひ一度お試しいただき、その効果を実感してください。お問い合わせは、石田インダストリ有限公司までお気軽にどうぞ。

お客様の笑顔と安全のために、今日からベルクロスでピカピカの手すりを提供しましょう！

定価・ベルクロス600枚

66000円（税・送料別）

シリコン原液2ℓ（5倍濃縮）

5000円（税・送料別）

ご検討をどうぞよろしくお願ひ致します。

仕様



商品名・溝スッキリホーキ

・短柄 全長約870mm 重量約175g

・長柄 全長約1430mm 重量約240g

標準小売価格・オープン価格



私のおすすめ商品 【溝スッキリホーキ】

お世話になつております。九州支店の宮田です。私もおすすめ商品の原稿を今回書かせて頂くのが、何回目か忘れるほどに社歴も長くなり、今年50歳を迎えてしまいました。思い起こせば18年前、…と前置

で終わってしまいそうですので本題に移ります。今回、おすすめするのはテラモトさんとの【溝スッキリホーキ】です。一言で言うと、ありそうで、あまりない、サイズ感の小型ホーキです。（ホーク約幅9センチ）

幅の狭いところも簡単に掃除ができます。マンション通路やベランダの溝、側溝など普通のほうきでは溝に斜めに当てながら作業をしていらっしゃる事がが多いと思いますが、ほうきの先端が届かなかつた場所も溝の幅にピッタリ・楽々におそうじが出来ます。さらに、毛が軽くて丈夫なポリ製のため、汚れても水洗い可能・また乾きも早い何しろ、

九州支店、事務員さんも購入済み。自宅マンションで使用し大活躍しているそうです。

今回は主にマンションでの使用例でしたが、様々な場面での活用は皆々方がお詳しいと思いますので、ここで使えるかも?と考えて頂けますと幸いです。

ご検討をどうぞよろしくお願ひ致します。

仕様



商品名・溝スッキリホーキ

・短柄 全長約870mm 重量約175g

・長柄 全長約1430mm 重量約240g

標準小売価格・オープン価格



エー・エム・プロダクツの 【水分による転倒防止対策製品のご紹介】

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

あるデータによると、店舗や商業施設で買
い物中に多い転倒事故の約7割を占めるの
は、つまずきと滑りだそうです。買い物中
には、濡れた床、段差や凹凸等に注意しな
がらお買い物をする必要があるようです。

今回エー・エム・プロダクツがご提案させて頂く商品は雨が多く、湿気が多くなることで水分による転倒防止の対策としてお役に立つ商品2点です。

こちらの製品は、保冷庫・冷蔵庫・冷凍庫からの結露による水垂れを吸収させる商品です。みなさんもスーパー・マーケット等の食品売場で冷蔵庫や冷凍庫から水が垂れている床面を一度は目にしたことはございませんか。対策として、タオルやウエスなどで垂れた水を吸収させるなど工夫をされていますが、それでも追いつかないのが現状です。そこでお役に立つのは「ピグ[®]アンチミルデューソックス」です。

こちらの商品は、冷凍庫や冷蔵庫の下に設置するタイプの吸水商品です。



ピグ®アンチミルデューソックス




シャッターダウン



18400000



深水坝



に 力

ピゲ[®] アンチミルデューソックスは、線で水分を吸収するタイプでピゲ[®] 吸水マットは面で吸収するタイプとなります。もちろん、二つの商品を併用することでより多くの水分を吸収し、安心安全な環境をお作り致し

その対応は結構大変で辟易としている方も
多いと思います。今回紹介させていただく
鳥よけネットは通常のネットとは一味も二
味も異なる効果があります。カラスなどの

弊社は鳥獣被害対策など社会に役立つ環境防災製品を専門に開発している企業です。以前よりゴミ収集場所に群がるカラスについては社会現象になつてゐるほど大きな問題になつています。カラスという鳥は大変頭の良い鳥でカラス避けネットをゴミにかぶせても巧妙にまくり上げたり仲間との連携で簡単に中に入りゴミの袋を破り食い散

「鳥よけシリーズ」商品紹介

えるにあたり水によるご心配事の解決方法の一つとして、今回ご紹介させて頂いた商品をお役立て頂ければと思います。
ぜひ、ご検討ください。

吸收量 約885 ml/枚

(品番 W T R 0 0 7 1 0 P)
サイズ 縦38cm × 横48cm

吸收量 約3.8ℓ/木

サイズ…直径7・6cm × 長さ122cm

■ ピグ[®]アンチミルデューソツクフ

最後に、ご紹介製品の内容をご明記させて

鳥は人間には識別できない紫外線を見ることがあります。その紫外線の反射を見て餌のありかを判別します。本ネットは紫外線を吸収する効果を付加しているため餌のありかを攪乱させて認識させません。またごみの近くに寄ってきた際には鳥類が嫌がる臭い（天然ハーブ配合の特殊香料）により寄せつけなくします。それでもさらにゴミに近づく鳥も中にはいますがその様な際にはネットに練りこんである特殊剤（天然素材）により鳥が触ると「熱い」「痛い」と感じるため逃げていきます。カラスは頭が良いので一度そのような嫌な経験をすると近づかなくなります。また本ネットはそのような特徴を有するため、ごみ全体を完全に覆う必要はなく（末端50cmほどは覆つてなくても良い）効果の期間はは3ヶ月から6ヶ月続きます。

よけネットの効果は各地で検証済です。



鳥よけスプレー4L
鳥よけスプレー500ml
ゴミ袋全体にはかかっていませんが、ネットの紫外線吸収効果と特殊香料の香りによってネット周辺も遮断効果が発生します。

カラスなどの鳥類にゴミを荒らされたりの際には一度使用していただく事をお勧めいたします。

ニッショウ機器株式会社

中野 善仁

ベトコ中性洗剤 「レインフォース」の「提案

お久しぶりに帰つてきましたエコロジ 谷 賢一でございます！今年もやつてきました、異常気象日本列島の代名詞ともいえる夏でございます。今年もゲリラ豪雨が多発してしまったのか、はたまた猛暑が続くのか、その両方か・・・環境保全を愛するエコロジ谷としては気が気でありません。皆様におかれましても熱中症などの暑さ対策を万全に業務を頑張つてください！

さてそんなエコロジ谷、今回は作業軽減につながるのではないか、作業者の疲労を少しでも軽減できるのではないか、とぜひひとも皆様にご使用いただきたい新製品がベトコより発売されましたのでご案内させていただきます。

中性洗剤「レインフォース」。

中性洗剤と言えば、主に日常清掃での使用が多いかと思われます、そのため比較的環境に優しいタイプが多く、日常人の触れる箇所の拭き上げなどで使われるため除菌剤配合のものも多く見受けられます。その数多くの拭き上げなどで使われるため除菌剤配合の中新たに投入されたこの「レインフォース」の最大の特長は防汚効果、あります。



この防汚効果がもたらすもの

- ①ノーワックス床・セラミックタイルなどの汚れやすい床材に対し日常清掃でご使用いただくと、従来の中性洗剤に比べ、もちろん格上の洗浄効果を得られるばかりではなく、防汚効果を發揮し汚れが付きにくくなることで美観レベルの低下が緩やかになります。※特に汚れがひどい箇所はアルカリ洗剤でリセットしてからお使いください。ワックスが塗布された床でも使用可。希釈倍率は65倍～129倍です。
- ②ワックス床の定期清掃時の洗剤としても使用できる洗浄力！その洗浄力はアルカリ洗剤と比べても引けと取らず、もしかしたらアルカリ洗剤より取れるのではないか、というような事例も報告されています。美容室などでお困りの、ヘアカラー剤を含む椅子の周りの汚れがレインフォース＋青パッドですつきり洗浄できたことで、今までのワックス塗布量を2枚から1枚に減少（従来は

アルカリ洗剤 + 茶パッド）、アルカリを使用しないことでワックスの黄変・黒ずみを抑え、美観向上、これは環境負荷軽減、エコに繋がりますね（笑）。※希釈倍率は65倍。

③防汚成分の力を最大限に発揮！日常清掃には使用後の表面は親水性になることから、洗面台などに使用すると水滴の残りが減るため、見た目にも良し、汚れの軽減につながります。※希釈倍率はちょっと濃い目で。

では、洗面台などに使用すると水滴の残りが減るため、見た目にも良し、汚れの軽減につながります。※希釈倍率はちょっと濃い目で。



ヘアカラー剤の汚れを簡単に除去可能！！

※画像はレインフォースとポリッシャーに青パッドを装着して清掃 ワックスは1層です。

※従来はアルカリ洗剤と茶パットで洗浄後ワックス2層塗布をしていました。



やるやん！リンレイ

大阪本社、営業サポートの青山雅子です。気づけば入社一年を迎えたばかり版でお気に入りの商品を書かせて頂いてからもう一年になります。装栄での毎日はとても楽しく毎日があつと言葉でです。昨年リンレイの商品を紹介させて頂いたのですが今回もリンレイの商品をご紹介させて頂きます。家でも毎日使うバスクリーナーですがこれまでもリンレイのバスクリーナーはこれまでたくさんの種類を使わせて頂きました。今回サンプルで使わせて頂いた商品は「ウルトラバスクリーナー」です。



とりあえず1本、950mLのタイプをテスト導入いかがですか？アルカリから中性へ、環境負荷軽減、エコな取り組みを推奨するエコロジ谷でした！

| ■仕様及び標準小売価格 | ■容量・950mL | ■￥3,600（税別） |
|-------------|-----------|-------------|
| ■希釈倍率 | 3.8L | ￥12,000（税別） |
| ■定期清掃 | 1.128 | （水1Lに対し8ml） |



詳細は Reinforce 特設ページ

私が使用したのは10倍希釈されたものですが10倍に希釈されても泡立ちがとてもよくそれでいてすすぎも楽チンでした。

毎日お風呂の掃除はしているのでそこまで目に見えるひどい汚れはなかつたのですが洗い上がりの浴槽を指で触つてみると凄くツルツルしていて気持ちが良く、ひどい汚れがあれば原液を用い2~3分程度放置すると効果的のようです。10分以上放置しますと素材を痛める恐れがありますのでご注意ください。除菌・消臭・ウイルス除去・防カビ性能を第三者機関で確認されており、特長としましては湯アカや水アカ、石鹼力スなどの浴室汚れに素早く浸透し手早く効率的なバブルームの清掃がおこなえます。サイズは18リットルと4リットルの3本入がございます。18リットルを10倍希釈で使えるとかなりお得です。これからのお期力も増えやすいのでは是非使ってみて欲深い商品です。バスクリーナーだけではなくいろいろな新商品が次々と発売されます。実際に使つてみると分かるよう日々アンテナをはつていています。今回ご紹介させて頂いた商品につきましては装栄ホームページにメーカー各社のリンクが張つてありますので、そこからリンクをクリック、業務用・プロ用製品からディリーメンテナンス製品を選択して頂くとカタログが綺麗な画像でご覧頂けます。カタログのご依頼を頂くこともありますが装栄ホームページからリンクを辿ると簡単に御覧頂けますので、そちらも是非ご利用頂けます。

れば幸いです。価格など他なにか気になる点がございましたらお気軽にお問合せください。

大阪本社 営業サポート

青山 雅子

「I LOVE BIWAKO」

いつも大変お世話になつております。京都支店の篠倉と申します。

今回は商品紹介をお休みして、滋賀県の魅力の一つ「ビワイチ」の紹介をしたいと思います。

「ビワイチ」とは日本最大の湖、ビワコを一周するサイクリングコースの事ですが、現在ではバイクや車でビワコを一周する事も含めて「ビワイチ」と言われているそうです。私の息子がバイクを買った事をお客様と話していたら「親子ツーリングをするべきだ。それライスレスやぞ」といわれました。私もその通りだと思い私より忙しい(遊びで)息子とスケジュールを合わせゴールデンウィークに「ビワイチ」してきました。

最後に「BIWAKO モニュメント」で写真を撮り家路につきました。

「ビワイチ」も終盤にかかり湖岸道路を行っていると対向車線から何台ものバイクにヤエーをしてもらいました。ヤエーとはライダー同士のコミュニケーションで手を上げて挨拶をし「気をつけてね」という意味合いがあります。知らない方との挨拶は本当に気持ちが良いものです。

息子とスケジュールを合わせゴーラン



彦根城



BIWAKOモニュメント

滋賀県の壮大さとビワコの美しさを感じ、人のぬくもりに触れた「ビワイチ」は本当にライスレスな一日となりました。

今回寄れなかつた名所もたくさんありますので「ビワイチパート2」を計画中です。

日々、清潔、衛生、美に携わる仕事をさせていただいておりますが、美しい環境を守る事に少しでもお役にたてているならば本当に幸せです。

湖西から北上してビワコを反時計回りに一周するルートに決定。最初に寄つたのが白鬚神社です。湖の中に鳥居がある有名なパワースポットです。次にメタセコイヤ並木を通りました。秋には約2、4 KM、500本の紅葉が絶景です。それから海津大崎という最高の景色の中を走行します。

道路のすぐそばまでビワコがあり春には桜のトンネルが迎えてくれます。このあたりがビワコ最北端です。

入城はせず外周道路から見るだけにしたのですが、見上げる彦根城も圧巻でした。

「ビワイチ」も終盤にかかり湖岸道路を行っていると対向車線から何台ものバイクにヤエーをしてもらいました。ヤエーとはライダー同士のコミュニケーションで手を上げて挨拶をし「気をつけてね」という意味合いがあります。知らない方との挨拶は本当に気持ちが良いものです。

息子とスケジュールを合わせゴーランしていると対向車線から何台ものバイクにヤエーをしてもらいました。ヤエーとはライダー同士のコミュニケーションで手を上げて挨拶をし「気をつけてね」という意味合いがあります。知らない方との挨拶は本当に気持ちが良いものです。

最後に「BIWAKO モニュメント」で写真を撮り家路につきました。



白鬚神社



メセコイア並木

四国探訪


篠倉 学

所要時間約6時間走行距離約200KM、近県の方はもちろん遠方からでも一泊していただければゆっくりと「ビワイチ」を楽しめます。ぜひご来県お待ちしております。

京都支店

さて、そんな屋島の麓には屋島神社、山上有四国八十八ヶ所霊場第八十四番札所、屋島寺や新屋島水族館などがありますが、中でも2022年に瀬戸内国際芸術祭の作品として公開された山上交流拠点施設「しまーる」は、山の起伏と敷地の形に沿って細長い通路が蛇行しながらぐるっと一周するような形状の建物で（ちょっと何言つてるか・・・となられた方は写真をご参照ください）、その中に展示・集会・休憩スペース


かわちゃん



スがあり、源平合戦をテーマにしたパノラマアート作品の展示、県産品のマーケットやカフェ、ウォーキングイベントなど、交流拠点施設という名のとおり、訪れた人の交流や学習の場になっています。この辺りは公式サイトや観光サイトを参考にした説明文ですが、実際に行つたことのある私からすれば、よりお勧めしたいのはやしまーるの建物自体です。



「やしまーる」外観



「展望スペース」景色

る、気分転換にはもってこいの場所なんです。建物の中なので暑さ寒さもさほど気にならず、途中途中にベンチもあり、ゆっくり出来るのも良い点です。

さらに、一周200mの最終地点には展望スペースがあり、そこから見る穏やかな多島美的瀬戸内海は絶景で、天気の良い日には瀬戸大橋まで見えます。先日訪れた際も雲一つない晴天で、思わず声が出ました。うわーーっ！てなります。本当に。（あと全面ガラス張りなので指紋が付かないようになると、とか清掃が大変だろうな、とか思ってしまいます）

やしまーる前にある「獅子の靈巖展望台」では小さい皿状の土器を投げて数メートル先の輪に通し、開運や厄除けを願う「かわらけ投げ」も出来ます。ちなみに私は毎年初詣で屋島寺にお参りする度に投げていますが、今だに綺麗に輪つかを通ったことがありません・・・。

私は毎年初詣で屋島寺にお参りする度に投げていますが、今だに綺麗に輪つかを通ったことがありません・・・。

運試しをしたい方、息抜きをされたい方、香川県にお越しの際には是非どうぞ。

装栄株式会社 四国支店
藤井 直子

毎度お世話になりありがとうございます。

【テールゲートリフター特別教育講習を終えて】

今回は、先日参加しました「テールゲートリフター特別教育講習」受講の報告をさせていただきます。まず、テー

ルゲートリフターとは、トラックやハイエースに取り付けている昇降式のリフトの事です。荷役作業に使用されるテールゲートリフターは、その構造及び特性に起因する労働災害のリスクが存在するため、その機能や危険性を意識し、安全な作業方法を身に付けた上で作業を行う必要があることから、令和6年2月より労働安全衛生規則が一部改正され、従業者が業務でテールゲートリフターを使つた荷物の積み下ろしを行う場合は、特別教育の受講が義務化されました。定期清掃で床洗浄機や高圧洗浄機をご使用されている方はテールゲートリフターをお持ちの方はご存じかもしれません、弊社のハイエースの1台にテールゲートリフ

ターが取り付けられており、非常に便利な反面、誤った扱い方をするととんでもなく恐ろしい凶器になります。具体例を挙げますと、リフトに乗つたまま昇降し転落する、リフトを置む際に手足をはさみ大けがを負うなどといった事故が後を絶たないようです。また、リフトを出したまま持ち場を離れている最中に子どもがリフトで遊び大けがや死亡した事故もあるようです。そのような事故を防ぐためには正しい知識と安全確認を徹底することが最重要になります。

さて、講習で学んだテールゲートリフトの正しい扱い方を要点だけ簡単に説明させていただきます。まずは、周囲の安全確認です。車両後方に人や障害物がないことを確かめます。次にリフトをゆっくりと展開します。この際に指を挟まないよう注意が必要です。次にリフトに物を乗せ昇降させます。この時に乗せすぎないこと、また人が乗つたまま昇降させないことが基本です。最後にリフトを畳み口ツクをきちんととしたのかを確認します。

私がこの研修を受けて、研修前まではリフトに乗つたまま昇降させたり安全確認を忘れていたりとなかなか危険なことをしていたことに気づかされました。リフトを取り扱う際は常に命を落とすリスクが伴うことを意識して活動しようと思います。

「テールゲートリフター特別教育」義務化に関しての詳細は労働局のホームページを参照願います。

<https://www.roudoukyo-setsumeiika.i.mhlw.go.jp/briefing/20230602/d7108685ba124f42aadab6df2ade9118.pdf>



大阪本社 営業部

山中 裕貴

7月・8月の休業日のご案内

| 2024年 7月 | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----------|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 休業 |
| 7 休日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 休業 |
| 14 休日 | 祝日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 休業 |
| 21 休日 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 休業 |
| 28 休日 | 29 | 30 | 31 | | | |

| 2024年 8月 | | | | | | |
|----------|----|----|----------|----------|----------|------------------|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 | 3 休業 |
| 4 休日 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 休業 |
| 11 祝日 | 祝日 | 12 | 13 休業 | 14 休業 | 15 休業 | * 16 17 休業 |
| 18 休日 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 24 休業 |
| 25 休日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 休業 |

※8月16日(金)京都支店は休業させて頂きます

掲載商品案内

| ページ | 商品名 | 容量(サイズ)または形式 | 単位 | 標準小売価格(税抜) | メーカー(発売元) |
|-----|---------------------|------------------|----|------------|--------------------|
| 1 | HOBOT-2S | 四角型 | ダイ | オープン | - |
| | HOBOT-R3 | 橢円型 | ダイ | オープン | |
| 2 | ポータブル電源 | DPS600 | ダイ | 140,000 | 京セラインダストリアルツールズ(株) |
| | | DPS1000 | ダイ | 240,000 | |
| | | DPS1800 | ダイ | 300,000 | |
| 2 | ソーラーパネル | PSP100 | ダイ | 48,000 | (株)テラモト |
| | EFエンシングスイーパー | | ホン | 5,900 | |
| | EFフリーフィット | | ホン | 6,100 | |
| | EFウインドークリーナー | | ホン | 4,600 | |
| 3 | ベルクロス | 600枚入 | 箱 | 66,000 | 石田インダストリ(有) |
| | シリコン原液 | 2L | ホン | 5,000 | |
| | 溝スッキリホーキ | 短柄(870mm) | ホン | オープン | (株)テラモト |
| | | 長柄(1430mm) | ホン | オープン | |
| 4 | ピグ®アンチミルデューソックス | PIG105-BL (12本入) | 箱 | 17,100 | エー・エム・プロダクツ(株) |
| | ピグ®吸水マット | WTR00710P (10枚入) | 袋 | 4,800 | |
| | 鳥よけネット | 2mX2m | マイ | 7,500 | ニッショウ機器(株) |
| | 鳥よけスプレー | 500ml | ホン | 3,300 | |
| | | 4L | ホン | 24,000 | |
| 5 | ベトコ 中性洗剤レインフォース | 950ml | ホン | 3,600 | 東栄部品(株) |
| | | 3.8L | ホン | 12,000 | |
| | ウルトラハードプロ超強力バスクリーナー | 4L | ホン | 8,800 | (株)リンレイ |
| | | 18L | 箱 | 25,600 | |
| | | | | | |



装栄に対するご意見は
装栄目安箱
meyasubako@sohei-net.co.jp



かわら版に関するご意見は
かわら版
kawaraban@sohei-net.co.jp



友だち絶賛募集中!
LINE公式アカウント
@542kaoun

装栄株式会社



<https://www.sohei-net.co.jp>

大阪本社 〒550-0026 大阪市西区安治川2丁目1番4号
TEL06-6584-1791 FAX06-6584-1793
京都支店 〒601-8174 京都市南区上鳥羽清井町266
TEL075-671-7561 FAX075-671-7580
九州支店 〒816-0932 福岡県大野城市瓦田4丁目10番3号
TEL092-502-5911 FAX092-502-5900
四国支店 〒761-0311 香川県高松市元山町1231-1-2B
TEL087-865-6575 FAX087-865-6577