

設定した状態を作業者の方が勝手に触ることができなくなります。作業速度を安全な設定にしておけば誰が作業をしても同じ速度までしか作業ができなくなります。つまり自走式で起こりうる危険をKIKによつて防ぐことができます。新しい安全管理、マシン管理を行うことができるます。そして誰が作業をしても均一な作業をることができます。またその他の特徴的な機能としてDOS-E（洗剤自動希釈システム）、給水が自動で止まるワンタッチ給水システム、汚水タンクの自動洗浄システム、などメンテナンス性に優れた機能を設定しています。



回収機能を備えているため掃き掃除の手間が軽減できます。また写真のようにオプション設定も充実しています。モップ用ホルダーや清掃バケツボックス、小物を持つてく時に重宝するフックなども用意してあります。

価格については標準のスタンダードタイプとDOS-E搭載プレミアムモデルの2段階設定となります。17インチ自走タイプス

タンダードで定価998,000円、20インチプレミアムタイプで定価1,400,000円となっています。お客様の現場と用途に合わせたチョイス式での設定になりますので、どんどんお問い合わせ頂ければと思います。

手押しタイプの床洗浄機を押し続ける作業は肉体的に大きく負担のかかる作業です。しかし自走タイプでは安全面で心配があります。しかしKIKでの管理を行うことによって負担のかかる作業を自走タイプで安全に行うことができます。これまでにない新しい形の洗浄機を是非一度ご覧下さい。

ケルヒヤージャパン株式会社
大阪支店 福井 誠一

住友スリーエム新商品紹介

いつもお世話になり誠に有難うございます。平素は住友スリーエム製品をご愛顧頂き、誠に有難うございます。住友スリーエム株式会社 コマーシャルケア事業部 大阪支店の野島と申します。この度新製品として、『3MTMイージークリーンスプレー モップ』を5月21日に発売させて頂きましたのでご紹介致します。



②専用の替糸『イージークリーンフラットモップ』は、床の表面汚れやヒールマーク、油汚れなどを“こそつてかきとる”マイク

ロフアイバー素材のクロスです。柔かく、手で絞りやすいので、作業後のメンテナンスが簡単で、乾燥性に優れます。また、洗濯機を使用しても200回以上洗濯可能な高耐久のクロスで緑と赤の二種類用意しております。


③スプレー モップ本体は、ハンドルに水や希釈された中性洗剤などを入れられるタンクが付いており、約700ml入れる事が出来ます。

④スプレー モップ本体のレバーを引くだけで、ボトルに入れた液体が1回につき約3mlがミスト状に吐出されます。

⑤同時に発売した、『3MTMイージークリーンスプレー モップ』は、ハンドルタンク蓋を開け挿入し、“ワンプッシュ”で原液を注入。後は目盛線まで水を入れるだけの簡単希釈洗剤です。除菌剤を配合し衛生的で油汚れ除去にも効果を發揮します。一本の原液から約10の希釈液が出来るので、経済的低コスト+場所いらずの専用洗剤です。



ロフアイバー素材のクロスです。柔かく、手で絞りやすいので、作業後のメンテナンスが簡単で、乾燥性に優れます。



3MTMイージークリーンスプレー モップは、プロのビルメンテナンス業者様での作業効率アップ・お客様等人目がある場所でのスマートな作業・汚れた面を見せずに、気持ち良い作業を可能にします。

また、一般的な綿モップのようなS字方向での作業ではなく、より簡単な前進方向での作業が可能になるため、プロのビルメンテナンス業者様にも、簡単に安心してご利用頂けます。お求めやすい価格設定にいたしましたので、皆さま是非ご活用下さい。また、3月にはトイレメンテナンス製品として、



『3M』を「利用頂ければ、その場所の全てが解決できる」事を目的に、『ツール&ケミカル』をシステムとしてご提案しています。こちらも合わせてご利用下さい。これからも住友スリーエム製品をご活用下さい。

『3M』を「利用頂いています。も発売させて頂いています。『3M』を「利用頂ければ、その場所の全てが解決できる」事を目的に、『ツール&ケミカル』をシステムとしてご提案しています。これからも住友スリーエム製品をご活用下さい。

住友スリーエム株式会社
コマーシャルケア事業部 大阪支店
野島 功

デイベーシー新製品案内


梅雨が明けて、ほつとしたのもつかの間、この暑さです。でも、何か良い対策はないものかと日々考えてしまう今日この頃です。

今回、新製品の発売に伴い原稿のページを頂きました。


主には、日常清掃で使用する洗剤をメインに剥離剤のリニューアルとあわせご紹介したいと思います。

さて、すっかり業務用洗剤は希釈をして使用する事がスタンダードとなってきており、弊社独自調査にて日常的に使用する洗剤においてアンケートを取りました。

これは、どのような洗剤を、どのように希釈して、どのような頻度で行っているのか？また、現在それに伴い困っている事は何かをリサーチした結果です。



「セレクターノブ」天面
ロック位置



1. 専用スプレー ボトル(750cc)がバケツなどちらに希釈液を作るのかを決めて頂きます。そして、あらかじめ半分くらい水をいれておきます。(泡立ち防止)
2. セレクターノブを回して、作りたい方のアイコン(※図①参照)に合わせ、力ちゅうと音がするまでセレクターノブを引き上げます。
3. 洗剤がなくなるまでセレクターノブを押し下げます。
4. 水を再び適量まで入れ、セレクターノブを元へ戻したら完了です。

それに伴い、右記の様に商品名も変わつておりますのでご注意ください。
以上で簡単ながら、デイベーシーからの新製

「オールゴー低臭」→「オールゴープロ」
「J・リムーバー」→「J・リムーバープロ」
「J・リムーバーS」→「J・リムーバープロS」

見てみると、8割が希釈を伴う洗剤を使用している事が分かりました。しかし、希釈方法を見てみると希釈ツールや計量カップを使用しているのは約2割で、ほとんどがいよいに希釈をしている事が分かります。

また、良い希釈装置がない為に約4割の方がばらつき対する懸念を示しております。約3割強の方が面倒だと回答しております。

これでは当然施設の美観や安全、またコスト試算においても正確なケミカルコストが読みず経営を圧迫しかねない恐れもあるのではないかでしょ？しかし、裏を返せばメーカーとしてうまく活用できるツールを市場に投入できていなかつた事が問題だつたのかもしません。

このような背景があり、弊社より誰でも簡単に正確に安全に希釈ができる装置を搭載した洗剤を数種類発売する事となりました。

まず、この希釈装置を搭載したシリーズを「スマートドース」と言います。

では簡単で正確なスマートドースの使用方法を見て下さい。

1. 専用スプレー ボトル(750cc)がバ

ケツなどちらに希釈液を作るのかを決め頂きます。そして、あらかじめ半分くらい水をいれておきます。(泡立ち防止)

セレクターノブを回して、作りたい方のアイコン(※図①参照)に合わせ、力ちゅうと音がするまでセレクターノブを引き上げます。

洗剤がなくなるまでセレクターノブを押し下げます。

水を再び適量まで入れ、セレクターノブを元へ戻したら完了です。

いかがでしょうか？
これなら面倒臭くなく、また簡単に正確に誰でも希釈液を作れます。

安全面についても、作業者の方が高濃縮タイプの原液を直接手に触れることがないよう完全密閉タイプ(人の力で開けることは困難)のセーフティなボトルデザインを採用しました。

弊社の新しいラインナップ「スマートドース」是非皆様の現場にてご検討下さい。
記事が長くなりすぎたので後は簡潔に、剥離剤が3種類リニューアル致しました。
日頃よりご愛顧頂いております、「オールゴー低臭」「J・リムーバー」「J・リムーバーS」が大幅にパワーアップしました。



品紹介を終わらせていただきます。
特にスマートドースシリーズについては、各洗剤の細かな特長までお話を出ておりませんのでより詳しく聞いてみたいなどございましたらお問い合わせ下さい。

スマートドース搭載製品のご紹介



除菌性能トップクラスの
バス・トイレ用洗剤。

製品名：エーレストームスマートドース
用途：バス・トイレ中性洗剤
標準希釈：200倍/スプレー ボトル
256倍/パケツ
標準価格：13,000円(税抜)
容量：1.4L/2本入り



環境配慮、「洗浄力」、「作業性」を徹底追及した
高濃縮洗剤。

製品名：ストライドスマートドース
用途：多目的中性洗剤
標準希釈：200倍/スプレー ボトル
256倍/パケツ
標準価格：7,000円(税抜)
容量：1.4L/2本入り



しつこい汚れに効く
クエン酸配合トイレ
・バス用洗剤。

製品名：クレーンHD
クリーナスマートドース
用途：バス・トイレ酸性洗剤
標準希釈：125倍/スプレー ボトル
128倍/パケツ
標準価格：13,000円(税抜)
容量：1.4L/2本入り



環境に配慮した
中性タイプの
ガラス用洗剤。

製品名：グラントンNAスマートドース
用途：ガラス用中性洗剤
標準希釈：45倍/スプレー ボトル
55倍/パケツ
標準価格：7,000円(税抜)
容量：1.4L/2本入り

環境薬剤（害虫駆除剤）の紹介

今年も暑い夏がやつてきました。楽しみな季節でもあります。嫌な季節でもあります。今年の夏はどこに遊びに行こうか計画を立てつづ、その前に嫌なゴキブリを今年こそ根こそぎ退治しようと立ち上がることにしました。ゴキブリは種類によりますが基本的に越冬するので年中発生します。中でも一番最盛期といわれるのが7月、8月の夏場です。

彼らは気温が25度以上になると繁殖が活発になり、幼虫も成虫もたくさんいる時期であります。そこでこのゴキブリの最盛期ゴキブリ駆除業者様向けに私の押し商品を紹介したいと思います。最初に害虫駆除専門業者用ゴキブリ用誘引毒餌剤【ミサイルジェルD】です。



こちらの商品の特徴は、

- ①プロユースで初めて医薬部外品で薬事法にも対応しております。そして新しく開発された有効成分でジノテフラン（ネオニコチノイド系）0.5%が配合されています。
- ②小型ゴキブリ（チャバネゴキブリ）および大型ゴキブリ（クロゴキブリ）に大変効果的です。
- ③ゴキブリが好む誘引成分を配合し優れた誘引喫食性と即効性に優れています。
- ④また直接スポットタイプではなく誤飲防止を兼ねたプラスチック容器に薬剤を注入しますので、クリーンな施工が実現。そして駆除終了後も容器ごと回収できるので不要

になつた薬剤を現場に残しません。
⑤使用時に充填が可能な為、常にフレッシュな毒餌が設置出来ますし、誘引物質も喫色効果が低下しません。

また更に効果を上げるために、環境管理用薬剤【コキラート5FL「ES」】があります。

こちらも先程の商品と同様、薬事法対応の防除用医薬部外品になります。こちらの商品はゴキブリ類

に対して、素早いフルッキング・ノックダウン効果を示し、確実に致死させる水性懸濁型乳剤（フロアブル剤）が配合されています。



特徴としては、
①低臭性であること（従来の使用されている有機溶剤を使用していない）
②速効性があること（チャバネゴキブリ等に大変効果有り）
③優れた殺虫効果であること（ノックダウンしたゴキブリは確実に致死します）
④高い安全性であること（人畜に対する高安全性能を有し、環境ホルモンは含みません）
⑤非危険物なので取り扱いが容易なことなどが挙げられます。

ゴキブリ等のひそみ場所あるいはよく這い廻る場所に重点的に残留塗布又は噴霧することにより、チャバネゴキブリに対し30日後も残効性を示しております。この夏はゴキブリ駆除の業者様はこの組み合わせを是非一度、お試しください。まずはお問合せ願います。

厨房洗浄革命！ (ビーバー厨房クリーナー)


四国支店 島田 浩二

今回、私がご紹介させて頂きます商品は株ニイタカの、厨房用油汚れ落とし洗剤「ビーバー厨房クリーナー5kg」です。株ニイタカから「ニューケミクール」という油汚れ落

としでは評価の高い洗剤が既にあります。日常清掃などではきつす

ぎる・・・という声にお応えし、油汚れ落とし洗剤の代名詞的存在である緑色の洗剤の2倍の洗浄力を備え（ちなみにケミクールは洗浄力5倍）そして安い、「ビーバー厨房クリーナー」の登場です。

それでは、洗浄力の比較をしてみましょう。テストの方法ですが、オーブンで油を焼き付けてパットを用意致しました。（写真1・2）それぞれ3プッシュ（写真3）し、3分待つて拭き上げるだけです。写真3でわかるとおり洗剤を吹きかけてすぐに厨房クリーナーは乳化が始まりました。右が「ビーバー厨房クリーナー」左が緑色の洗剤となります。3分待つてキッチンペーパーで拭きあげた結果が写真4と5になります。結果は一目瞭然、正直ここまで差が出るとは思っていませんでした。



レジオネラ対策は、万全ですか？

お世話になつております。環境設備薬品を主に製造販売しております和協産業株式会社と申します。環境設備

薬品と言つてもなかなかピンと来ないかも知れませんが、オフィスビル、学校、病院など建物の様々な給排水、空調設備などの維持管理に多くご採用いただいております。例えば写真1の「ビーピースル」は、主に排水管の詰まり解消や定期保守にご使用いただいている当社の代表的な商品です。



写真1

その他、色々な場所や汚れの違いによる洗浄剤を各種取り揃えています。



さて、今回は非常に身近な存在のお風呂に関するお話をさせていただきたいと思います。皆さん「レジオネラ症」と言う感染症はご存知でしょうか？
レジオネラ症は、細菌による感染症のひとつで、院内感染による死亡例や浴場、24時間風呂での原因菌検出例及び死亡例などが報告されています。
この病気は、幼児やお年寄りの方、あるいは他の病気などにより身体の抵抗力が低下している人に発病の恐れが多いといわれています。主な感染は、レジオネラ属菌を含んだ細かい水滴（エアロゾル）や土埃などを吸い込むことによって発症しますが、人から人への感染はないと言われております。

浴槽内から検出されるレジオネラ属菌の発生源は、ほとんどの場合、循環装置の配管内に付着している垢や汚れなどのバイオフィルムです。では、どういった方法でレジオネラ対策をすればよいのでしょうか？

一般的には、浴槽等に塩素剤を投入する方法がありますがその場合レジオネラ属菌が生成されやすいバイオフィルムは、浴槽設備の配管、濾過装置、オーバータンク等に付着したまま、完全には除去出来ていません。

そこで、当社は浴槽循環経路からバイオフィルムを除去することが最善の洗浄方法と考えています。

写真2 「バスペース・スープー20kg」
(バイオフィルムを剥離する分解力のある洗浄剤) 及び **写真3 「バスペース5kg」**
(汚れの再付着を防ぐ、反応促進剤) と二種類の洗浄剤を使用した方法



写真2



写真3

さて、今日は非常に身近な存在のお風呂に関するお話をさせていただきたいと思います。皆さん「レジオネラ症」という感染症はご存知でしょうか？

レジオネラ症は、細菌による感染症のひとつで、院内感染による死亡例や浴場、24時

間風呂での原因菌検出例及び死亡例などが報告されています。

この病気は、幼児やお年寄りの方、あるいは他の病気などにより身体の抵抗力が低下している人に発病の恐れが多いといわれています。主な感染は、レジオネラ属菌を含んだ細かい水滴（エアロゾル）や土埃などを吸い込むことによって発症しますが、人から人への感染はないと言われております。

浴槽内から検出されるレジオネラ属菌の発生源は、ほとんどの場合、循環装置の配管内に付着している垢や汚れなどのバイオフィルムです。では、どういった方法でレジオネラ対策をすればよいのでしょうか？

一般的には、浴槽等に塩素剤を投入する方法がありますがその場合レジオネラ属菌が生成されやすいバイオフィルムは、浴槽設備の配管、濾過装置、オーバータンク等に付着したまま、完全には除去出来ていません。

そこで、当社は浴槽循環経路からバイオフィルムを除去することが最善の洗浄方法と考えています。

写真2 「バスペース・スープー20kg」
(バイオフィルムを剥離する分解力のある洗浄剤) 及び **写真3 「バスペース5kg」**
(汚れの再付着を防ぐ、反応促進剤) と二種類の洗浄剤を使用した方法

こんな商品も扱っています！

和協産業株式会社

大阪営業所 阿部 陽一郎

この度、ご縁があつて5月7日に大阪本社倉庫係として入社しました東 誠一（あずませいいち）と申します。毎日パソコンと向き合いながら、仕入伝票の入力作業をしておりますが、取扱商品が多いこともあり、把握するだけでも苦労しております。

すので、洗浄方法や使用方法に関しご不明な点がありましたら何なりとご相談下さい。今後とも変わらぬご愛顧の程よろしくお願ひ申し上げます。

標準小売価格：900円
ノンフロン（DME）仕様

管理部 村上 賢治

私は普段大阪本社一階倉庫事務所において、皆様のご来社の際には、お気軽に声掛けいただければ幸いです。

皆様はじめまして、5月7日に九州支店に入社しました林 茂也（はやしげや）と申します。

早いもので入社して2ヶ月になります。担当区域としては福岡市内、久留米・筑豊地区をメインに配達させていただきます。

まだまだ分からぬいこ

とばかりで、お客様とのコミュニケーションもままならない状態ですが、一日でも早くお客様と会社に貢献できるよう頑張って参りますのでよろしくお願ひ致します。

九州支店 林 茂也

新入社員自己紹介（大阪本社）

メー力ーさん探訪 株式会社テラモト編

皆様はじめまして。今年の4月より㈱テラモトに入社致しました、鈴鹿薰と申します。営業部に配属となり、日々学んでいます。きっと私も節電のため事務所の工

アコン設定温度「28℃」を死守し、昨年作成した「コバちゃんうちわ」でバタバタ扇

いでいるところかと思います。さて節電もさることながら環境問題も注目されている昨

今「環境にやさしいノンフロン」を使用した商品をご案内いたします。

その名も「エアーダスター 350ml」強力噴射でゴミもホコリも吹き飛ばすエアーキリーナーです。

事務所のパソコンのキーボードに専用ノズルをつけて噴射すると思っていた以上にホ

コリが出てきて心なしかキータッチが軽く

なりこの原稿も軽快にすらすらと？書けて

いる気がします。（あくまで個人の感想で

す。）清掃現場でも水やブラシが使えず、

ホコリを飛ばせるものは無いかな？とお探しの方があらしたら是非一度お試しになつてください。1本からでもお届けさせていただきます。



大阪本社 倉庫係 東 誠一

新入社員自己紹介（九州支店）

私は普段大阪本社一階倉庫事務所において、皆様のご来社の際には、お気軽に声掛けいただければ幸いです。

皆様はじめまして、5月7日に九州支店に入社しました林 茂也（はやしげや）と申します。

早いもので入社して2ヶ月になります。担当区域としては福岡市内、久留米・筑豊地区をメインに配達させていただきます。

まだまだ分からぬいこ

とばかりで、お客様とのコミュニケーションもままならない状態ですが、一日でも早くお客様と会社に貢献できるよう頑張って参りますのでよろしくお願ひ致します。

九州支店 林 茂也



大阪営業部 鈴鹿 薫

Dr-Tのお掃除Q&A「希釈倍率」

Q・希釈倍率がいまいちわかりません
教えてください・・・

神戸市 Mさん

A・Mさん、わかります。その気持ち。
現場で計算しようとしても咄嗟に出てき
ませんよね。洗剤や剥離剤を効率よく使
用する上で、メークー推奨の希釈倍率を
守ることは重要なポイントです。しかし
よく起くる間違いのひとつとして、5倍
希釈は洗剤を1に対し水を5と勘違いさ
れるケースがたまにあります。正しく
は洗剤1に対して水は4です。合計で目
的の数字にするとき考えれば間違いません。
では洗剤量を決める計算式ですが、容
器容量÷希釈倍率=洗剤量となります。
ですから水の量は、容器容量-洗剤量=
水量となります。お解りいただけました
でしょうか？

それと一つ注意点、希釈液を作る際、
先に洗剤は入れないでください。後から
水を入れると容器内が泡立ち大変なこと
になります。先に水を8割入れて洗剤を
投入し、最後に少量の水を静かに投入し
全量を調整します、そうすることで洗
剤が容器内で混ざり易くなります。一度
お試しください。またいつも同じ洗剤を
同じ容器で使用する場合は、容器にそれ
ぞれ印を入れておくといちいち計量カッ
プを使用しなくて便利です。

最後に今回は表を作つてみました。ご
希望の希釈倍率があるかはわかりません
が、よろしければ参考にしてください。
しかし、中にはあまりにも細かい数字に
なつてしまっているところがありますの

いで、四捨五入するなりで調整してくださ
い。

Dr-T

希釈倍率	200		500		2000		4000		5000		10000		15000	
	洗剤	水	洗剤	水	洗剤	水	洗剤	水	洗剤	水	洗剤	水	洗剤	水
5	50	200	100	400	400	1000	900	2000	1000	4000	2000	8000	3000	12000
10	25	225	50	450	200	1500	800	3150	200	4500	1000	9000	1500	13500
15	17	233	33	467	153	1557	802	3158	333	4667	621	9553	1000	14000
20	12	238	25	475	100	1500	900	3157	250	4750	500	9500	750	11250
30	8	242	7	482	57	1533	804	3156	167	4835	333	9657	500	14500
50	5	245	0	480	40	1500	800	3150	100	4900	200	9800	300	14700
100	3	248	6	490	20	1500	805	3154	50	4950	100	9900	150	14850
200	1	249	9	490	10	1500	807	3153	25	4975	50	9950	75	14925

※算出ミスリント。

九州支店だより

まだ明けぬ梅雨をしり目に、皆様いか
がお過ごしでしょうか？またまたM次長
よりかわら版の原稿依頼がやつてまいり
ました。私の記事がM次長のツボに見事
ハマつたらしく今回も「面白い出来事を
手な」と思いながらも元気よく「解りま
した」と。上司には逆らえません。
サラリーマンですから。連絡があり10日
が経ち締切日になってしましました。社
内を見渡しても面白そうな人はいるもの
の記事にはできないし、倉庫を見渡して
も・・・ん？何やらただならぬ気配が・
・・・。気配のする方見ますと、なんとギ
リシャ神話において愛と美の女神アプロ
ディー・ティーの聖鳥とされ、また日本では
神使としていにしえより親しまれてきた
『鳩』が倉庫の中にいるではありません
か、何か幸せの前触れかと思いニヤツと
してしまいました。が、このままだと糞
をする恐れがありますので丁重に出て行
つてもらおうと思いました。通りかかつ
た事務のKさんに相談するとモップを片
手に日頃溜まつた鬱憤を晴らすが如く勇
ましく追い回しています。が、相手の方
が一枚上手で倉庫の2階へと行つてしま
いました。仕方なく私が2階へ行きます
と、奥の方でこつちを見ていました。そお
ーと近づき次の瞬間・・・私をあざ笑う
かのように倉庫の1階に戻つていきました。
糞だけ残して・・・。次にM主任に
相談しましたがKさんと同じです。モッ
ブが竹箒に変わつただけです。なんだか
なあと思いもう一人の事務Iさんに相談
しました。そこで出た答えが・・・さす

が賢い。机の引き出しの2段目に蓄え続
けて鳩をおびき寄せると言うのです。もち
ろん等を持つて追いかけています。4人で知恵を出しても今回
の後、以前かわら版でも紹介させていた
だいた、はと忌避剤『はとスプレー・ディ
フェンスメル250ml』を入口に噴霧し
たことは言うまでもありません。



はと忌避剤
『はとスプレー・
ディフェンスメル
250ml』



清掃関連の講習修了者採用のための面接会ご案内と参加のお願い



講習と面接会の内容
実施日：1回目7月11日～23日、
2回目11月12日～22日
定員・会場：39名・リーガロイヤル
ホテル、装栄（株）他

それぞれの講習最終日に、受講修了者を採用していただくための企業様との面接会を予定しています。
高年齢者（55歳以上）雇用のため、ぜひ貴社のご参加をお願い申し上げます。

厚生労働省シニアワークプログラム事業の一環として、技能講習「クリーンスタッフ」や「ホテルスタッフ」を実施いたします。これら講習は、ビルクリーニングスタッフやホテルスタッフとして働くことを強く希望される高年齢者（55歳以上）の方にそれらの業務に必要な清掃関連の知識・技能や接遇・マナー等を習得していただき、就職の促進を図ることを目的としています。

実施日：2回目10月16日～29日、
3回目2月13日～25日
定員・会場：40名・装栄（株）、他

ボリッシャーと窓拭き実習風景



面接内容：事業主と受講修了者（55歳以上）との相互指名による面接会のもので行なわれます。

面接会風景



（公社）大阪府シルバー人材センター 協議会技能講習担当

〒541-0047
大阪市中央区淡路町1-3-14
ニュー淡路町ビル
Tel : 06-6208-2302
Fax : 06-6208-2310

面接会参加方法
それぞれの面接会開催日の2週間前までに、下記の（公社）大阪府シルバー人材センター協議会にFaxまたは電話で、「面接会参加申込（講習名と面接会日を記入）」とし、企業名・担当者名・住所・電話番号・Fax番号をお知らせください。追って、当協議会から案内書を送らせていただきます。（面接会にご参加していただくためには、ハローワークへの求人票提出が必要になります。）

大阪府知事の認可を受けた公益法人で、府内4ヶ所のシルバー人材センターに対する連絡・調整により、シルバー人材センター事業の機能強化や発展・拡充に取り組んでいます。また厚生労働省の「シニアワークプログラム事業」やその他の事業に取り組み、高齢者の社会参加の推進に努めています。

シニアワークプログラム事業とは：シニアワークプログラム事業とは、公益社団法人大阪府シルバー人材センターが厚生労働省の委託事業として、高齢者の雇用・就業機会の確保の促進を目的に、55歳以上の高年齢求職者等を対象に、地域の事業主団体等の協力のもと、ハローワークとの連携により、雇用を前提とした技能講習・面接会等を実施し、高齢者の社会参加や企業の労働力の確保のお手伝いをする事業です。

ります。ただし、すでに登録済みの有効求人票を利用していただいても可です。）

第47回装栄セミナー（大阪）」案内

・【水・節電・エコ】対策セミナー
全国的に節電に対する意識が向上する中、皆様のところでは夏場のピークに向けて節電対策はお済でしょうか？全国的な関心事、「水」「節電」「エコ」この3つをキーワードに今回はセミナーを開催いたします。

◆第一部		◆第二部	
日時	平成24年7月18日（水）	研修時間	受付開始
内 容	研修時間	午前11時30分	午後1時
① 研修時間	午後1時30分	午前12時	午後1時
内 容	内 容	日本トリム社による電解還元水（水素水）	内 容
② 研修時間	午後3時～午後4時	午後2時30分	剥離汚水処理剤（リボラスA-1）

定 員	問合せ先	電話	大阪市西区安治川2丁目1番4号
50名様	装栄	06-6584-1791	
大阪本社	大阪本社		
（06-6558-1791）	3Fセミナー会場		
（06-6558-1791）	大阪本社		

2012年 8月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4 休業
5 休日	6	7	8	9	10	11 休業
12 休日	13 休業	14 休業	15 休業	16 休業	17	18 休業
19 休日	20	21	22	23	24	25 休業
26 休日	27	28	29	30	31	

2012年 7月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7 休業
8 休日	9	10	11	12	13	14 休業
15 休日	16 休日	17	18	19	20	21 休業
22 休日	23	24	25	26	27	28 休業
29 休日	30	31				

※8月11日（土）～16日（木）の6日間夏期休業を取らせて頂きます。ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いします。



7月・8月休業日のご案内

一掲載商品紹介一

ページ	商品名	容量(サイズ)または型式	単位	標準小売価格	メーカー(発売元)
1ページ	自動床洗浄機 B40W スタンダート	自走式17インチ	台	998,000	ケルヒャージャパン株式会社
	自動床洗浄機 B40W プレミアム	(ディスク、ローラータイプ)	台	1,200,000	
	自動床洗浄機 B40W スタンダート	自走式20インチ	台	1,200,000	
	自動床洗浄機 B40W プレミアム	(ディスク、ローラータイプ)	台	1,400,000	
2ページ	3Mイージークリーンスプローモップ®スタークリーナー	フラットモップ緑2枚付	セット	7,200	住友スリーエム株式会社
	3Mイージークリーンフラットモップ®（2枚入）	赤・緑	マイ	1,600	
	3Mイージークリーンクリーナー®レーモップ®専用中性床用洗剤	140ml	本	1,600	
	スコッチャライト 中性トイレクリーナー	500ml	本	300	
	スコッチャライト 酸性トイレクリーナー	500ml	本	300	
	スコッチャライト 中性トイレルームマルチクリーナー	4L	本	5,000	
	スコッチャライト ハーバード	No.3008	マイ	210	
3ページ	クレーレストルームクリーナー	1.4L	本	6,500	ティバーシー株式会社
	ストライトスマートース	1.4L	本	3,500	
	クレーハードクリーナスマートース	1.4L	本	6,500	
	クランスNAスマート	1.4L	本	3,500	
4ページ	ミサイルジェルD	30gX4X4	ハコ	32,000	住化エンピツサイエンス株式会社
	ゴキラート5FL【ES】	1.8Kg	本	16,800	
4ページ	ビーハー厨房クリーナー	5Kg	本	オープン	株式会社ニイカ
4ページ 5ページ	ハスハースペースペー	20Kg	カン	16,000	和協産業株式会社
	ハスハースペース	5Kg	カン	10,000	
5ページ	エーグスター	350ml	本	900	株式会社コスモピューティ
6ページ	はとスプローティフェンスル	250ml	本	オープン	—

装栄株式会社

<http://www.sohei-net.co.jp/>

大阪本社 〒550-0026 大阪市西区安治川2丁目1番4号
TEL06-6584-1791 FAX06-6584-1793
京都支店 〒601-8174 京都市南区上鳥羽清井町35
TEL075-671-7561 FAX075-671-7580
九州支店 〒816-0932 福岡県大野城市瓦田4丁目10番3号
TEL092-502-5911 FAX092-502-5900
四国支店 〒760-0066 香川県高松市福岡町2丁目21番19号
TEL087-821-2190 FAX087-821-2192